



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI  
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SÃO PAULO

**ATENÇÃO**

**AS EMPRESAS DEVERÃO ANEXAR A PROPOSTA  
ESCRITA E A DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO  
NA PLATAFORMA ELETRÔNICA:**

**[WWW.LICITACOES-E.COM.BR](http://WWW.LICITACOES-E.COM.BR)**

**ANTES DA DATA E HORÁRIO  
DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DISPUTA**



**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI  
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SÃO PAULO**

**CHAMAMENTO PÚBLICO**

**PROCESSO DE SELEÇÃO COM DISPUTA  
FORMA ABERTA - N.º 381/2024**

**OBJETO:  
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AS SECRETARIAS UNICAS DAS  
UNIDADES DO SESI-SP**

**DATA DA DISPUTA: 01/10/2024 ÀS 09h30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)**

**CRITÉRIO DE SELEÇÃO: ECONÔMICO (MENOR PREÇO)**

**GERÊNCIA DE COMPRAS**



## SUMÁRIO

1. NORMAS ESPECÍFICAS.....	3
2. DO OBJETO .....	3
3. DA PARTICIPAÇÃO .....	4
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA NA PLATAFORMA ELETRÔNICA .....	5
5. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FASE DE DISPUTA .....	7
6. DA PROPOSTA ESCRITA FINAL .....	9
7. DA DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO.....	11
8. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO .	11
9. DOS PEDIDOS ESCLARECIMENTOS E DE RECONSIDERAÇÃO.....	13
10. DA CONTRATAÇÃO .....	13
11. DO RECEBIMENTO E GARANTIA DOS MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS .....	14
12. DO PAGAMENTO .....	16
13. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES .....	16
14. CASOS OMISSOS .....	17



**PROCESSO DE SELEÇÃO COM DISPUTA  
FORMA ABERTA - Nº 339/2024**

**1. NORMAS ESPECÍFICAS**

- 1.1. O presente documento, denominado “**Chamamento Público**” poderá ser obtido por meio do *site* oficial do Serviço Social da Indústria – Sesi: [www.sesisp.org.br](http://www.sesisp.org.br), ou endereço eletrônico: <https://transparencia.sesisp.org.br/licitacoes-editais>, ou plataforma eletrônica: [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), na qual ocorrerá a disputa de preços, **sob o número 1055433**.
- 1.2. As regras para processamento da disputa serão as mesmas utilizadas na referida plataforma, salvo disposto em contrário neste instrumento, diferenciando-se apenas no que diz respeito as terminologias.
- 1.3. As normas deste Chamamento Público serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as participantes.
- 1.4. Este Processo de Seleção poderá ser justificadamente cancelado, no todo ou em parte, a qualquer momento, bem como, ter seus prazos prorrogados, a critério da Comissão de Contratação.

**2. DO OBJETO**

- 2.1 O presente processo de seleção tem por objetivo a aquisição de uniformes camiseta polo masculina, feminina e bomber unissex para as secretarias unicas das unidades do Sesi-SP, nas especificações e quantitativos constantes dos anexos do chamamento publico
- 2.1.1. Prazo máximo de entrega: até 60 dias a partir do recebimento do pedido de compra.
- 2.1.2. Critério de seleção: Econômico – menor preço por lote
- 2.1.3. Forma do Processo de Seleção: com disputa aberta
- 2.2. O Processo de Seleção será regido pelo **Regulamento para Contratação e Alienação – RCA** do Serviço Social da Indústria – Sesi, aprovado pelo Conselho Nacional do Sesi por meio da Resolução CN-SESI nº 0053/2023 de 16/05/2023, devidamente publicado no Portal da Transparência do Sesi e pelas Normas Específicas contidas nesse Chamamento Público e nos seguintes anexos:

<b>Anexo A</b>	Modelo de Declaração sobre o Emprego de Menor e Outras Informações
<b>Anexo B</b>	Proposta (Modelo)
<b>Anexo C</b>	Especificações Técnicas / Layout
<b>Anexo D</b>	Relação de Locais de Entrega

2.3. Definições



2.3.1. **Contratante:** Serviço Social da Indústria – Sesi, Departamento Regional de São Paulo.

2.3.2. **Comissão de Contratação:** formada por 3 membros, cuja atribuição é analisar, emitir pareceres técnico-financeiros, decidir acerca da qualificação dos participantes e das propostas, dos pedidos de reconsideração e do resultado final do processo de seleção.

2.3.3. **Condutor:** um integrante da Comissão de Contratação que será o responsável pela condução da reunião de disputa, bem como das demais fases do processo.

2.3.4. **Participante:** empresa que apresentar proposta para o Processo de Seleção.

2.3.5. **Contratada:** empresa selecionada no Processo de Seleção.

### 3. DA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Processo de Seleção, empresas com ramo de atividade compatível com o objeto, comprovado por meio da Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE). Tal comprovação também poderá ser realizada por meio do Contrato Social.

3.2. Não poderão participar, empresas:

3.2.1. reunidas sob regime de Consórcio;

3.2.2. que possuam em seu quadro societário dirigente ou empregado do Sesi;

3.2.3. suspensas temporariamente do direito de contratar com o Sesi-SP e as demais Entidades que integram o Sistema Indústria;

3.2.4. declaradas inidôneas pelo Tribunal de Contas da União, site para consulta: <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS>, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92;

3.2.5. estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.2.6. que estejam em processo de falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concursos de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

3.2.6.1. somente será admitida a participação de empresas em recuperação judicial, mediante a apresentação do alvará do juízo competente, devidamente válido, que autorize a sua participação e contratação, nos termos da legislação vigente.

3.2.7. empresas em dissolução ou em liquidação, e

3.2.8. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas como aquelas que possuam diretores, sócios, representantes legais ou responsáveis técnicos em comum e/ou utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesses comuns.



#### 4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA NA PLATAFORMA ELETRÔNICA

4.1. As empresas interessadas, portadores de chave e senha de acesso, deverão **registrar propostas iniciais** em conformidade com os requisitos definidos neste Chamamento Público, na plataforma eletrônica: [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), cuja reunião pública de abertura das propostas e disputa ocorrerão no dia e horário previsto no cronograma.

4.2. As interessadas deverão anexar a **PROPOSTA ESCRITA** concomitantemente com a **DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO**, conforme itens 6 e 7 deste chamamento público, **EXCLUSIVAMENTE NA PLATAFORMA ELETRÔNICA**: [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) até a data e horário determinados, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos documentos de qualificação.

4.2.1. Eventuais desistências e/ou alterações nas propostas iniciais registradas na plataforma deverão ser realizadas exclusivamente pelos participantes, antes da data e horário de abertura das propostas.

4.2.2. Será observado o horário de Brasília/DF para todas as referências de tempo contidas neste Chamamento Público.

4.2.3. A participação neste Processo de Seleção pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às regras e exigências de qualificação previstas neste Chamamento Público, e na plataforma do Banco do Brasil, sendo responsável por todas as transações efetuadas.

4.2.4. Caberá a empresa participante acompanhar alterações de datas/horários, esclarecimentos, erratas e outras comunicações, bem como as operações no sistema eletrônico durante a reunião pública, inclusive das decisões da Comissão de Contratação, sendo responsável exclusivo pelo ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens constantes da plataforma e ainda por eventuais perdas de conexão.

4.2.5. A disputa será conduzida pelo membro da Comissão de Contratação, denominado condutor do Processo de Seleção, que será responsável pelo seu processamento.

4.2.6. Os interessados em acompanhar a disputa poderão fazê-lo acessando na Internet o endereço eletrônico [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), onde se encontra o *link* do Processo Seletivo.

4.2.7. Ao cadastrar a proposta no site na plataforma eletrônica [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), as informações inseridas no campo denominado “Descrição/Observação (Opcional)” tem caráter de preenchimento facultativo e não poderão identificar a empresa participante, visando preservar o sigilo das propostas.

4.3. Para elaboração da proposta a participante deverá considerar:

4.3.1. O preço total para o lote ofertado (quantidade x preço unitário) deve incluir todos os custos incidentes, tais como: IPI, ICMS, taxas, fretes, seguros, tributos, contribuições e qualquer outra despesa e/ou incidência fiscal e/ou tributária;



4.3.1.1. No caso de lotes com mais de um item, o valor total a ser lançado na plataforma eletrônica, [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), é a soma dos valores totais (quantidade x preço unitário) de cada item que compõe o lote;

4.3.1.2. Não há obrigatoriedade de apresentar ofertas para todos os lotes, entretanto, devem ser cotados todos os itens do mesmo lote;

4.3.1.3. Os preços cotados e os valores faturados, em moeda corrente nacional, deverão ser fixos e irrevogáveis, não sofrendo qualquer atualização monetária até o seu efetivo pagamento;

4.3.1.4. Preço único para todas as localidades;

4.3.1.5. Entrega dos materiais e/ou equipamentos nas cidades indicadas neste Chamamento Público, com frete incluso;

4.3.1.6. Validade mínima da proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data da reunião pública, e

4.3.1.7. A base dos preços será a data da reunião pública.

4.3.2. Os materiais e/ou equipamentos ofertados devem corresponder às especificações técnicas exigidas neste Chamamento Público, sob pena de desclassificação, podendo ser aceitas propostas de equipamentos com características superiores, a critério exclusivo da Comissão de Contratação.

4.3.3. Não serão aceitas propostas com opções para o mesmo item.

4.3.4. Os materiais e/ou equipamentos ofertados deverão possuir garantia, de no mínimo 12 (doze) meses, a partir da entrega, nos locais informados pelo Sesi-SP, independentemente do local de entrega inicial.

4.3.4.1. Os eventuais custos de transporte, estadia, alimentação e outros necessários à manutenção corretiva do material e/ou equipamento durante o período de garantia, correrão por conta exclusiva da contratada, não cabendo ao Sesi-SP quaisquer ônus decorrentes destes reparos.

4.3.5. O pagamento será realizado no prazo definido no item 12 – DO PAGAMENTO, não sendo aceita proposta com pagamento antecipado.

4.3.6. Pela elaboração da proposta a empresa participante não terá direito a auferir qualquer vantagem, remuneração ou indenização.

4.4. A proposta final deverá ser encaminhada pela empresa arrematante, após a disputa, através do e-mail: [franciane.silva@sesisenaisp.org.br](mailto:franciane.silva@sesisenaisp.org.br), [contratacaodebens02@sesisenaisp.org.br](mailto:contratacaodebens02@sesisenaisp.org.br); conforme item 6.1.1 e subitens, no prazo de até 1 (um) dia útil após a solicitação do condutor.

4.5. Do Credenciamento no aplicativo [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br).



4.5.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, ambas intransferíveis, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Banco do Brasil S/A).

4.5.2. As pessoas jurídicas ou empresas individuais deverão credenciar representantes, mediante a apresentação a referida instituição bancária (agência de livre escolha do interessado) de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema.

4.5.3. Em se tratando de sócio, proprietário ou dirigente da empresa interessada, deverá ser apresentada ao Banco do Brasil S/A cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social e alterações, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações.

4.5.4. A chave de identificação e senha terão validade determinada pelo Banco do Brasil S/A, sendo de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Sesi-SP a responsabilidade por eventuais danos decorrente do uso indevido, ainda que por terceiros.

4.5.5. O credenciamento da empresa interessada e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes.

## **5. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FASE DE DISPUTA**

5.1. A partir do horário previsto no cronograma será iniciada a reunião pública da disputa aberta de preços, cujos preços iniciais serão divulgados.

5.2. O condutor realizará a disputa, podendo desclassificar as propostas que:

- a) não estiverem em consonância com o exigido neste Chamamento Público, e
- b) apresentem preços irrisórios ou incompatíveis com os preços de mercado, ainda que não se tenha estabelecido limite mínimo.

5.2.1. Tal decisão e outras pertinentes serão registradas na plataforma para acompanhamento das participantes.

5.2.2 Da desclassificação das propostas de preço somente caberá revisão da desclassificação se apresentada exclusivamente por meio do chat da plataforma eletrônica, acompanhado da justificativa, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos a contar do momento em que vier a ser disponibilizada.

5.2.2.1. O condutor decidirá no mesmo prazo, salvo motivos que justifiquem a postergação da decisão, cabendo ao mesmo registrar e disponibilizar o resultado na plataforma eletrônica, para acompanhamento em tempo real pelos participantes.





5.2.2.2. Da decisão da Comissão de Contratação relativa à revisão da desclassificação não caberá novo pedido de reconsideração.

5.2.3. A validade do processo de seleção não ficará comprometida, se inviabilizada a fase de lances, em razão da apresentação e/ou classificação de apenas uma empresa, desde que justificada pela Comissão de Contratação, inclusive quanto ao preço.

### 5.3. Fase de Disputa

5.3.1. Aberta a etapa competitiva, os participantes deverão estar conectados ao sistema para participar da reunião de lances.

5.3.2. As empresas participantes classificadas poderão ofertar lances sem restrição de quantidade ou de qualquer ordem classificatória ou cronológica específica, mas sempre inferior ao seu último lance.

5.3.3. Todos os lances serão registrados pela plataforma, que indicará sempre o lance de menor valor para acompanhamento em tempo real pelas participantes, mantendo em sigilo os autores dos lances durante a reunião de disputa.

5.3.4. Será adotado para o envio de lances o modo de disputa “Aberto”, em que os participantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

5.3.5. Os lances serão ofertados pelo valor global por lote.

5.3.6. Durante a disputa, as participantes deverão observar o valor estipulado para redução mínima entre os lances subsequentes, em relação ao seu lance anterior e em relação ao melhor lance registrado, para cada lote, conforme abaixo:

LOTE	REDUÇÃO MÍNIMA ENTRE OS LANCES SUBSEQUENTES DA MESMA PARTICIPANTE	REDUÇÃO MÍNIMA EM RELAÇÃO AO MELHOR LANCE
01	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
02	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

5.3.6.1. Durante esse período, o intervalo mínimo entre os lances enviados pelo mesmo participante e em relação ao melhor lance não poderá ser inferior a 20 segundos.

5.3.7. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

5.3.7.1. A prorrogação automática da etapa de lances será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente, sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.



5.3.7.2. Não havendo lances na forma estabelecida no item anterior, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

5.3.8. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do lote.

5.3.9. No caso de desconexão do condutor, durante a etapa de lances, se o sistema permanecer acessível aos participantes, os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados.

5.3.10. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa pelo sistema e reiniciada 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, na plataforma do Branco do Brasil.

5.3.11. Encerrada a fase competitiva, sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o condutor, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

5.3.12. Encerrada a disputa, o sistema informará a proposta de menor preço, disponibilizando a PROPOSTA ESCRITA E DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO correspondentes, para acesso público e avaliação do condutor.

5.3.12.1. O condutor poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao participante arrematante do lote, com vistas a redução do preço, decidindo sobre sua aceitação.

5.3.12.2. Caso o preço resultado desta negociação, ainda esteja incompatível com o mercado, o condutor poderá convocar o participante subsequente para que tenha a mesma oportunidade e assim, sucessivamente.

## **6. DA PROPOSTA ESCRITA FINAL**

6.1. A proposta final deverá ser encaminhada pela arrematante, no prazo estabelecido no item 4.4. deste Chamamento Público, o qual poderá ser prorrogado por igual período a critério da Comissão de Contratação, devendo neste caso, ser utilizado o mesmo critério para as demais participantes.

### **6.1.1. Proposta Comercial**

6.1.1.1. Proposta de preços, com identificação da participante e do lote arrematado, deverá conter:

- a) especificações técnicas dos materiais e/ou equipamentos ofertados;
- b) acessórios normais e/ou opcionais;
- c) marca, modelo e/ou referência;
- d) prazo de entrega (até 60 dias), salvo quando estipulado neste Chamamento Público, observando as penalidades previstas neste Chamamento Público;



- e) prazo de garantia (mínimo de 12 meses ou prazo estipulado nas especificações técnicas);
- f) frete incluso para entrega nas cidades indicadas;
- g) validade da proposta, e
- h) condições de pagamento.

6.1.1.2. O preço da proposta comercial escrita deverá ser o mesmo ofertado por lance durante a disputa eletrônica, salvo se houver tratativas realizadas com o condutor, para obtenção de preço menor.

6.1.1.3. A proposta e a documentação de qualificação da arrematante serão analisadas pela Comissão de Contratação, que poderá se valer de assessoramento da área técnica e jurídica do Sesi-SP, quando for o caso, podendo ser realizadas diligências para confirmação das informações contidas nos documentos apresentados e o atendimento as especificações exigidas, por meio de:

- a) esclarecimentos ou informações complementares;
- b) manuais, catálogos e outros documentos técnicos em português, sendo aceito em casos excepcionais, em outros idiomas, a critério da Comissão de Contratação;
- c) indicação de locais, no Brasil, onde os técnicos do Sesi-SP possam verificar os materiais e/ou equipamentos ofertados, que se encontrem em uso;
- d) documentos comprobatórios da origem dos materiais e/ou equipamentos, da matéria prima e/ou dos componentes, e
- e) procuração, nomeação, carta de representação ou documento equivalente do fabricante, do importador ou distribuidor, contendo a autorização para a participante revender e/ou representar tais materiais e/ou equipamentos.

6.1.1.3.1. A inobservância da exigência, no prazo de 2 (dois) dias úteis, resultará na desclassificação da proposta para o lote correspondente.

6.1.1.3.2. Havendo divergência entre o manual técnico e as especificações constantes da proposta, poderão ser solicitados os devidos esclarecimentos à participante arrematante.

6.1.1.3.3. Poderá exigida amostra do material e/ou equipamento ofertado pela participante arrematante, de acordo com a proposta, para análise, devendo ser entregue em local definido e sem qualquer custo ao Sesi-SP, no prazo de 05 (cinco) dias da data da solicitação.

6.1.1.3.3.1 A amostra deverá ser retirada pela participante em até 60 dias da data do resultado deste Processo de Seleção. Caso não sejam retirados no prazo estabelecido, o Sesi-SP se reserva o direito de definir um destino a ser dado à ela, sem que caiba às participantes qualquer direito a reclamação e/ou indenização.



6.1.1.3.3.2 O prazo para entrega da amostra ou a disponibilização do local para verificação dos itens ofertados poderá ser alterado por acordo entre as partes.

6.1.1.3.3.3 A participante que apresentar amostra divergente da proposta, deixar de apresentar, ou ainda não disponibilizar o local para verificação, será desclassificada.

## **7. DA DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO**

7.1. **Modelo de declaração sobre emprego de menor e outras informações, Anexo A**, concordando com os termos do Chamamento Público, autorizando o uso da imagem e tratamento dos dados, credenciando o representante legal perante o Sesi-SP para todos os assuntos pertinentes ao presente Processo de Seleção, entre outros.

7.2. Prova de inscrição e de situação cadastral ativa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

7.3. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativa ao domicílio ou sede da participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto a ser contratado.

7.4. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativa ao domicílio ou sede da participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto a ser contratado.

## **8. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO**

8.1. A Comissão de Contratação poderá se valer de assessoramento técnico para análise das propostas e documentação de qualificação apresentadas pelas participantes, os quais emitirão pareceres que subsidiarão as tomadas de decisões.

8.2. A critério da Comissão de Contratação, eventuais falhas ou omissões formais poderão ser relevados, desde que não resultem em prejuízo para o entendimento das propostas.

8.3. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Chamamento Público.

8.4. Durante o Processo de Seleção, é facultado a Comissão de Contratação ou aos técnicos por ela designados realizar diligências para esclarecimentos e informações complementares, bem como conceder prazo para que os participantes adequem suas propostas e documentos de qualificação, visando sanar eventuais omissões ou inadequações.

8.4.1. A critério da Comissão de Contratação poderão ser aceitos documentos que, embora não entregues quando da convocação, estavam vigentes e/ou válidos na data da disputa.

8.5. Todos os cálculos serão efetuados com duas casas decimais, desprezando-se sempre a fração remanescente.



8.6. A análise das propostas, observará a ordem da classificação, resultante da disputa de preços, restringindo-se, a princípio, à proposta apresentada pela arrematante, desde que atenda plenamente as exigências deste Chamamento Público, caso contrário, será avaliada a proposta subsequente e assim sucessivamente, até a obtenção de proposta válida.

8.6.1. Visando à celeridade do processo, a critério da Comissão de Contratação, poderá ser solicitada proposta final das próximas colocadas, para análise simultânea e concomitantemente.

8.7. O condutor poderá negociar com as participantes, observando a ordem de classificação das propostas, visando a redução dos preços e adequação ao mercado.

8.8. Serão desclassificadas as participantes:

8.8.1. nas situações previstas no item 3.2;

8.8.2. cujas propostas apresentarem materiais e/ou equipamentos que tenham sido objeto de uso, reforma ou recondicionamento;

8.8.3. na apresentação de declarações emitidas por empresas que mantenham vínculo societário ou qualquer outra forma de relação direta ou indireta com a participante, tais como participação comercial, técnica, econômica ou financeira;

8.8.4. que deixarem de apresentar os documentos solicitados nos itens 6. DA PROPOSTA ESCRITA E 7. DA DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO, exceto do Anexo A - visto que a entrega da proposta implica na aceitação formal das condições estabelecidas neste Chamamento Público.

8.9. O não atendimento aos requisitos e dos prazos estipulados neste Chamamento Público, a participante será desclassificada, cabendo ao condutor registrar e disponibilizar a decisão no sistema eletrônico para acompanhamento em tempo real pelas participantes.

8.10. Caso haja desistência da proposta, a critério exclusivo do Sesi-SP, a participante poderá ser penalizada com a suspensão do direito de contratar com o Sesi-SP e o Senai-SP, por um período de até 05 (cinco) anos.

8.11. Constatado o atendimento dos requisitos previstos neste Chamamento Público, a participante será classificada e considerada apta para contratação.

8.12. Caso haja empate entre duas ou mais propostas, prevalecerá a primeiramente registrada, desde que tenha atendido a todos os requisitos exigidos neste Chamamento Público.

8.13. Na hipótese de desclassificação de todos os participantes, o Sesi-SP poderá fixar novo prazo para apresentação de outras propostas ou de novos documentos, escoimados das causas que implicaram na desclassificação.

8.14. O resultado dessas análises será submetido à Comissão de Contratação, sendo as decisões lavradas em atas e disponibilizadas às participantes na plataforma [www.licitacoes-e](http://www.licitacoes-e), abrindo-se o prazo para apresentação de pedido de reconsideração.



## 9. DOS PEDIDOS ESCLARECIMENTOS E DE RECONSIDERAÇÃO

9.1. As eventuais dúvidas deverão ser encaminhadas, até a data prevista no cronograma anexo, através do *e-mail*: [franciane.silva@sesisenaisp.org.br](mailto:franciane.silva@sesisenaisp.org.br); [contratacaodebens02@sesisenaisp.org.br](mailto:contratacaodebens02@sesisenaisp.org.br) à Gerência de Compras – GC, mencionando o número do Processo de Seleção e o objeto da contratação.

9.1.1. As respostas, eventuais esclarecimentos e/ou alterações serão disponibilizadas às interessadas no endereço eletrônico: <https://transparencia.sesisp.org.br/licitacoes-editais>, até a data prevista no cronograma, sem, porém, identificar o formulador da consulta, as quais passarão a valer como normas.

9.2. Das decisões proferidas quanto a qualificação das participantes e de suas propostas, caberá pedido de reconsideração à Comissão de Contratação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a ser encaminhado através do *e-mail*: [contratacaodebens02@sesisenaisp.org.br](mailto:contratacaodebens02@sesisenaisp.org.br)

9.2.1. As participantes, cuja situação no processo possa ser afetada, poderão se manifestar sobre o pedido de reconsideração, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da sua ciência.

9.2.2. Havendo pedido de reconsideração, o prazo de validade das propostas será suspenso, reiniciando-se a contagem a partir da divulgação do resultado.

9.3. Da decisão da Comissão de Contratação relativa ao pedido de reconsideração não caberá novo pedido de reconsideração.

9.4. Definido o resultado pela Comissão de Contratação e não havendo pedidos de reconsideração ou sendo estes devidamente analisados e respondidos, o Processo de Seleção seguirá para conclusão.

## 10. DA CONTRATAÇÃO

10.1. As condições estabelecidas neste Chamamento Público, no que se aplicar, farão parte do contrato e/ou pedido de compra correspondente, independentemente de transcrição em seu texto.

10.2. Após aprovação do Processo de Seleção, a participante selecionada será notificada para assinatura do contrato no prazo de 02 (dois) dias úteis, conforme a respectiva minuta, Anexo XX ou receberá por meio eletrônico os pedidos de compra correspondentes.

10.2.1. A documentação de qualificação apresentada na plataforma eletrônica será utilizada para a realização do Cadastro da participante selecionada. Entretanto, quando da assinatura do contrato e/ou liberação dos pedidos de compra, poderá haver necessidade de atualização da documentação, em parte ou no todo, que deverá ser providenciada pela empresa a ser contratada, no prazo de até 02 (dois) dias úteis.

10.2.1.1. O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado, a critério exclusivo da Comissão de Contratação.



10.3. Caso a participante selecionada não assine o contrato e/ou não apresente a documentação regular, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a critério exclusivo do Sesi-SP, a mesma poderá ser penalizada com a suspensão do direito de contratar com o Sesi-SP e o Senai-SP, por um período de até 05 (cinco) anos e/ou aplicadas as penalidades previstas no item 13 - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES. Nesse caso, o Sesi-SP poderá convocar as participantes remanescentes para fazê-lo, observada a ordem de classificação, ou realizar novo Processo de Seleção.

10.4. Antes da assinatura do contrato e/ou liberação dos pedidos de compra, o Sesi-SP poderá desclassificar a participante selecionada, caso tenha conhecimento de qualquer fato anterior ou posterior ao julgamento deste Processo de Seleção que venha a desaboná-la técnica, financeira ou administrativamente, não lhe cabendo direito a qualquer reclamação, indenização ou ressarcimento.

## **11. DO RECEBIMENTO E GARANTIA DOS MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS**

### **11.1. Obrigações da contratada:**

11.1.1. Responsabilizar-se, em caráter exclusivo, pelo fornecimento dos materiais e/ou equipamentos e/ou execução dos serviços.

11.1.2. Fornecer os materiais e/ou equipamentos, objeto deste Chamamento Público:

- a) de acordo com as especificações técnicas, marca e modelo/referência ofertados;
- b) nos prazos constantes deste Chamamento Público e/ou proposta apresentada;
- c) isentos de defeitos de fabricação;
- d) acompanhados dos respectivos manuais técnicos e/ou de operação, em língua portuguesa, quando for o caso e,
- e) devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte, carga e descarga, contendo nas embalagens a marca, a procedência e demais características que os identifiquem e qualifiquem.

11.1.3. Informar eventuais alterações nas características, marcas, referências, entre outros do material e/ou equipamento a ser entregue para apreciação e aprovação prévia do Sesi-SP, através do *e-mail*: [comprasadm@sesisenaisp.org.br](mailto:comprasadm@sesisenaisp.org.br) devendo estar garantidas, no mínimo, as especificações e certificações constantes da proposta.

11.1.4. Notificar por escrito ao Sesi-SP, através do *e-mail*: [comprasadm@sesisenaisp.org.br](mailto:comprasadm@sesisenaisp.org.br), caso ocorra qualquer fato que impossibilite o cumprimento das condições e prazos estabelecidos no contrato e/ou pedido de compra.

11.1.5. Entregar e descarregar os materiais e/ou equipamentos nas dependências do Sesi-SP, em local a ser determinado pelo recebedor, nas cidades mencionadas no anexo "Relação dos locais de entrega", sem qualquer ônus para o Sesi-SP.



11.1.6. Arcar com os custos de transporte, estadia, alimentação entre outros, necessários à entrega, montagem, instalação e/ou manutenção dos materiais e/ou equipamentos inclusive durante o período de garantia.

11.1.7. Montar, instalar, efetuar a entrega técnica e/ou verificar o funcionamento dos materiais e/ou equipamentos adquiridos pelo Sesi-SP, conforme práticas de mercado e/ou quando exigido nas especificações, devendo retirar ou substituir todos àqueles que não apresentarem as condições e especificações descritos nos pedidos de compra.

11.1.8. Solucionar eventuais defeitos apresentados nos materiais e/ou equipamentos através de:

- a) substituição dos materiais e/ou equipamentos, conforme Lei do Consumidor ou;
- b) conserto da peça defeituosa ou substituição por outros com características e qualidade igual ou superior, sem ônus ao Sesi-SP.

11.1.9. Considerar a vistoria e aceitação dos materiais e/ou equipamentos, por técnicos do Sesi-SP, na fábrica e/ou local a ser definido de comum acordo, a critério do Sesi-SP.

11.1.10. Prestar atendimento e serviços de assistência técnica durante o período de garantia, em qualquer unidade do Sesi no Estado de São Paulo em que os materiais e/ou equipamentos estiverem sendo utilizados.

11.1.10.1. com atendimento inicial até 02 (dois) dias úteis da solicitação e abertura da ordem de serviço.

11.1.10.2. o prazo para execução dos serviços de assistência técnica no local será de 05 (cinco) dias úteis, não podendo ultrapassar 30 (trinta) dias para a solução e devolução dos materiais/equipamentos ao Sesi-SP, em perfeito estado e funcionamento.

11.1.10.3. a critério exclusivo do Sesi-SP, os materiais e/ou equipamentos poderão ser encaminhados pela unidade do Sesi-SP às redes de assistência técnica credenciadas do fabricante.

11.1.10.4. por solicitação da contratada, a critério do Sesi-SP, a empresa prestadora de serviços de assistência técnica e manutenção poderá ser alterada.

11.2. Os materiais e/ou equipamentos serão provisoriamente recebidos no local de entrega onde serão examinados por técnicos do Sesi-SP, para verificação das especificações para posterior recebimento definitivo, se for o caso.

11.2.1. O recebimento dos materiais e/ou equipamentos será supervisionado pelo Gestor das Unidades receptoras, que alocarão técnicos e/ou funcionários para essa finalidade.

11.3. Os materiais e/ou equipamentos em desacordo com as especificações e condições constantes dos pedidos de compra e/ou contrato serão recusados e colocados à disposição da contratada, para retirada e substituição em prazo a ser acordado entre as partes. No caso de não cumprimento, o Sesi-SP poderá, ao seu critério, recolher os materiais e/ou equipamentos em





depósito de terceiros, correndo todas as despesas e riscos por conta da contratada, sendo considerada inadimplente e sujeita as penalidades previstas neste Chamamento Público.

11.3.1. Os materiais e/ou equipamentos recusados ou que, embora entregues e recebidos, apresentem defeito cuja verificação somente tenha sido possível no decorrer da instalação e/ou utilização, deverão ser reparados ou substituídos às expensas da contratada. Enquanto não ocorrer a reparação ou substituição, a contratada é considerada em atraso e sujeita às penalidades previstas neste Chamamento Público.

11.4. Os prazos acima estabelecidos poderão ser alterados mediante acordo entre as partes.

## **12. DO PAGAMENTO**

12.1. Os pagamentos serão efetuados diretamente pela Gerência Sênior Contábil e Financeira do Sesi-SP, situada na Avenida Paulista, nº 1313, 2º andar, Bairro Bela Vista, em São Paulo – SP, em 25 (vinte e cinco) dias, fora dezoito, após a entrega efetiva, de modo que ocorram apenas nos dias 10, 20 ou 30 de cada mês.

12.2. Quando recaírem em finais de semana e feriados, o pagamento será realizado no primeiro dia útil subsequente; no mês de fevereiro, os pagamentos serão realizados nos dias 10, 20 e 28 (ou 29, se o ano for bissexto).

12.3. Para contagem do prazo de pagamento, considerar-se-á o dia da entrega dos materiais e/ou equipamentos nas unidades do Sesi-SP.

12.4. Os pagamentos serão efetuados através de depósito bancário, devendo ser encaminhadas, obrigatoriamente, as duplicatas e/ou recibos devidamente quitados. Não deverão ser emitidos boletos bancários, bem como, não é permitido negociar títulos.

## **13. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES**

### **13.1. À Participante:**

13.1.1. O não atendimento das exigências previstas neste Chamamento Público, dos compromissos assumidos, bem como, se for constatado inveracidade de quaisquer informações e/ou documentos fornecidos, poderá implicar, à participante, a penalidade de desclassificação da proposta e conseqüente exclusão do Processo de Seleção.

13.1.2. A recusa injustificada ou não aceita pelo Sesi-SP em assinar o contrato e/ou os pedidos de compra, dentro do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas e poderá acarretar às seguintes penalidades:

- a) perda do direito à contratação, e
- b) suspensão do direito de contratar com o Sesi-SP e o Senai-SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos.



### **13.2. À Contratada:**

13.2.1. O atraso injustificado da entrega dos materiais constantes do contrato e/ou pedido de compra ou o descumprimento de quaisquer obrigações, acarretará a aplicação de advertência e/ou multa no percentual de 2% (dois por cento) do valor total em atraso.

13.2.2. O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, dará ao Sesi-SP o direito de rescindir unilateralmente o contrato e/ou pedidos de compra, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas neste Chamamento Público, inclusive a de suspensão do direito de contratar com o Sesi-SP e o Senai-SP por prazo de até 05 (cinco) anos.

13.2.3. A parte que der motivo à rescisão pela não entrega dos materiais e/ou equipamentos ou por descumprimento das cláusulas e condições constantes do contrato e/ou pedidos de compra, ou ainda, após a entrega, restar provado que os materiais e/ou equipamentos não atenderam as especificações, incorrerá no pagamento, à parte inocente, da multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor envolvido, e/ou retirada dos materiais e/ou equipamentos e ressarcimento dos valores pagos, ressalvado o direito ao credor de exigir indenização por prejuízo excedente, nos termos do parágrafo único do art. 416 do Código Civil.

13.3. As penalidades previstas são independentes, não excludentes e poderão ser aplicadas cumulativamente

13.4. Os valores relativos as multas aplicadas, bem como, outros valores que forem devidos serão deduzidos dos créditos que a contratada possuir com o Sesi-SP ou cobrados administrativa ou judicialmente.

## **14. CASOS OMISSOS**

14.1. Qualquer caso omissos no decurso deste Chamamento Público será dirimido pela Comissão de Contratação e produzirá seus efeitos.

São Paulo, 13 de setembro de 2024.

Gerência de Compras – GC  
Serviço Social da Indústria (SESI)  
Departamento Regional de São Paulo



## CRONOGRAMA

PROCESSO DE SELEÇÃO N.º 381/2024

### AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AS SECRETARIAS UNICAS DAS UNIDADES DO SESI-SP

Eventos	Datas
Publicação	19/09/2024
Retirada do Chamamento Público	A partir de 19/09/2024 <i>site</i> : <a href="http://www.licitacoes-e.com.br">www.licitacoes-e.com.br</a>
Pedidos de Esclarecimentos	De 19/09/2024 até 25/09/2024 <i>e-mail</i> : <a href="mailto:contratacaodebens02@sesisenaissp.org.br">contratacaodebens02@sesisenaissp.org.br</a>
Registro da proposta na plataforma: <a href="http://www.licitacoes-e.com.br">www.licitacoes-e.com.br</a>	A partir da retirada do Chamamento Público até 01 hora antes da reunião de disputa
Abertura das propostas – meio eletrônico	01/10/2024 às 8h30
Início da reunião pública de disputa de preços	01/10/2024 às 9h30

#### Observação:

As propostas devem ser registradas no sistema eletrônico [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) até 01 (uma) hora antes da reunião de disputa de preços.

Mais informações podem ser obtidas com o(a) Sr.(ª) Franciane da Silva, pelo telefone (11) 3146-7437, e-mail [contratacaodebens02@sesisenaissp.org.br](mailto:contratacaodebens02@sesisenaissp.org.br).



ANEXO A

**MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGO DE MENOR E OUTRAS INFORMAÇÕES**  
(em papel timbrado da participante)

Ao  
Serviço Social da Indústria (SESI)  
Gerência de Compras - GC

**PROCESSO DE SELEÇÃO N.º 381/2024**

DADOS DA EMPRESA	
Razão Social:	
Endereço completo:	
Telefone:	E-mail:
CNPJ:	

SÓCIOS E ADMINISTRADORES	
Nome:	Qualificação:
Nome:	Qualificação:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL	
Nome:	Cargo:
CPF:	RG:
Telefone:	E-mail:

DADOS DO CONTADOR OU DA EMPRESA DE CONTABILIDADE		
Nome do Contador:		CRC:
Razão Social:	CNPJ:	CRC do responsável:

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA PARA PAGAMENTO (se houver possibilidade de pagamentos em mais de uma conta, lista todas as possíveis)		
Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Declaramos sob as penalidades da Lei, para fins do Processo de Seleção acima referido que:

- a) concorda com as condições e regras deste Chamamento Público;
- b) na composição societária não existe participação de dirigentes ou empregados do Sesi-SP;
- c) na composição societária não existe participação de dirigentes ou sócios de qualquer outra participante do referido processo de seleção;
- d) à elaboração da proposta é de nossa responsabilidade, e
- e) não empregamos menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos.

(Local e Data)

\_\_\_\_\_  
(Nome completo e assinatura do representante legal)

**PROPOSTA**

**Processo:** 3000324114      **Edital:** 000000381/2024      **Tipo:** PS - Disputa Aberta      **Data:** 18.09.2024  
**Centro:** ALMOXARIFADO CENTRAL SESI  
**Grupo de Compradores:** SUPERVISAO DE CONTR BENS SERVICOS SS 03  
**Comprador:** FRANCIANE DA SILVA      **Telefone:**      **E-mail:** FRANCIANE.SILVA@SESISENAISP.ORG.BR

**Fornecedor:**      **CNPJ:**  
**Endereço:**      **E-mail Corporativo:**  
**CEP:**      **Bairro:**      **Cidade:**      **Estado:**  
**Contato:**      **Telefone:**      **E-mail de Contato:**

**LOTE - 01**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	1123846	CAMISETA (P) POLO MASC.ATENDIMENTO CINZA			120	UN					
0002	1123847	CAMISETA (M) POLO MASC.ATENDIMENTO CINZA			440	UN					
0003	1123848	CAMISETA (G) POLO MASC.ATENDIMENTO CINZA			455	UN					
0004	1123849	CAMISETA (GG) POLO MASC.ATENDIMENTO CINZ			335	UN					
0005	1123850	CAMISETA (3G) POLO MASC.ATENDIMENTO CINZ			140	UN					
0006	1123851	CAMISETA (4G) POLO MASC.ATENDIMENTO CINZ			70	UN					
0007	1123840	CAMISETA (P) POLO FEM.ATENDIMENTO CINZA			600	UN					
0008	1123841	CAMISETA (M) POLO FEM.ATENDIMENTO CINZA			980	UN					
0009	1123842	CAMISETA (G) POLO FEM.ATENDIMENTO CINZA			1.210	UN					
0010	1123843	CAMISETA (GG) POLO FEM.ATENDIMENTO CINZA			720	UN					
0011	1123844	CAMISETA (3G) POLO FEM.ATENDIMENTO CINZA			300	UN					
0012	1123845	CAMISETA (4G) POLO FEM.ATENDIMENTO CINZA			100	UN					
<b>VALOR TOTAL</b>											

**LOTE - 02**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	1070804	BOMBER (P) UNISSEX ATENDIMENTO			215	PC					
0002	1070825	BOMBER (M) UNISSEX ATENDIMENTO			360	PC					
0003	1070826	BOMBER (G) UNISSEX ATENDIMENTO			400	PC					
0004	1070827	BOMBER (GG) UNISSEX ATENDIMENTO			200	PC					



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA  
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SÃO PAULO

Emissão: 18.09.2024

Página 2 / 38

0005	1070828	BOMBER (3G) UNISSEX ATENDIMENTO			100	PC					
0006	1071310	BOMBER (4G) UNISSEX ATENDIMENTO			70	PC					
									<b>VALOR TOTAL</b>		

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE DA PROPOSTA	FRETE

**RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:**

**OBSERVAÇÕES:**

Encaminhar documento complementar (catálogo e/ou características técnicas) do material/equipamento ofertado, quando este não corresponder as especificações solicitadas.

\*1 Destacar os impostos devidos, conforme objeto da cotação, se for o caso.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

**ID Produto: 1123846    Descrição: CAMISETA (P) POLO MASC. ATENDIMENTO CINZA**

"CAMISETA (P) POLO MASCULINO - ATENDIMENTO CINZA ESCURO##1 -

CARACTERÍSTICAS:#1.1 - TECIDO PRINCIPAL: PIQUET PA SUPREMO ANTI PILING

50+UV, COMPOSTA POR 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, 210g/m², COM

CARACTERÍSTICAS (TEXTURA) QUE O TECIDO ACIMA APRESENTA, DE QUALIDADE

EQUIVALENTE OU SUPERIOR, PODENDO APRESENTAR POUCAS VARIAÇÕES EM SUA

COMPOSIÇÃO. REFERÊNCIA: DOPTEX OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#1.1.1 -

COR:#1.1.1.1 - GRAFITE: CORPO DA PEÇA E ACABAMENTO DE LIMPEZA INTERNA DO

MESMO TECIDO NA GOLA (TAPA COSTURA) COM REFORÇO OMBRO-A-OMBRO, CONFORME

DESENHO ILUSTRATIVO;#1.2 - TECIDO COMPLEMENTAR 1: RIBANA CANELADA PARA

GOLA E PUNHO DAS MANGA SENDO COMPOSTO POR 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO,

COM CARACTERÍSTICAS (TEXTURA) QUE O TECIDO ACIMA APRESENTA, DE QUALIDADE

EQUIVALENTE OU SUPERIOR, PODENDO APRESENTAR POUCAS VARIAÇÕES EM SUA

COMPOSIÇÃO. REFERÊNCIA: DOPTEX OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#1.2.1 - COR:

PRETO: GOLA E PUNHO DAS MANGAS;#1.3- VISTA DA GOLA OU PEITILHO COM

FECHAMENTO ATRAVÉS DE 03 BOTÕES, ALTURA PROPORCIONAL A CADA TAMANHO E

FORMAÇÃO ENTRETELADA;#1.3 - OS PRODUTOS DEVERÃO ESTAR COSTURADOS COM AS

MÁQUINAS REGULADAS PARA 3 PONTOS POR cm NO MÍNIMO;#1.4 - BAINHA NA BARRA

COM 2cm, PESPONTADA COM GALONEIRA DUAS AGULHAS;#1.5 - SOBRE AS MANGAS:

DEVERÁ SER CORTADA NO SENTIDO DA FIBRA (FIO);#1.6 - ABERTURA LATERAL DA

PEÇA DE 3cm DE CADA LADO;#1.7 - AS MATÉRIAS-PRIMAS DEVERÃO ESTAR

ACOMPANHADAS DE LAUDO OU FICHA TÉCNICA DO TECIDO, ONDE DEVE CONSTAR DADOS

DOS TECIDOS USADOS, COMO GRAMATURA E COMPOSIÇÃO;#1.7.1 - INFORMAMOS QUE,

INDEPENDENTE DA MATÉRIA-PRIMA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DO PRODUTO, QUE

SEJAM APLICADOS TESTES PRELIMINARES DE FIXAÇÃO E SOLIDEZ, PARA QUE NÃO

HAJA PROBLEMAS POSTERIORES E TENHAMOS A GARANTIA DA EMPRESA FABRICANTE

DAS PEÇAS, QUE TAL ITENS FORAM VERIFICADOS.##2 - AVIAMENTOS:#2.1 - LINHA:

120, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA LTDA OU EQUIVALENTE OU

SUPERIOR;#2.2 - FIO: 1.005, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA

LTDA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#2.3 - BOTÕES PADRÃO 4 FUROS, TAMANHO 18,

NA COR PRETO;##3 - LOGOTIPO EM PATCH DIGITAL COM BORDADO NA VOLTA;#3.1 -

FRENTE: ETIQUETA LOGOTIPO SESI (9 X 3cm), APLICADA DO LADO ESQUERDO,

CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;#3.2 - COSTA: ETIQUETA LOGOTIPO SESI (22 X



7cm), APLICADA NA PARTE CENTRAL, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;#3.3 -  
INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA COMPOSIÇÃO DA ETIQUETA EM PACH: #3.3.1 -  
ETIQUETA BORDADA EM TAFETA PLUS COM 27,8 BATIDAS, 100% DE POLIÉSTER, COM  
URDUME DE TÍTULO 100 E TRAMA TÍTULO 76 COM ACABAMENTO TERMOCOLANTE PÓ E  
CORTE A LASER; OU PRODUZIDOS EM TEARES ELETRÔNICOS DE FITA CORTADOS À  
LASER, APLICAÇÃO DE GOMA ACRÍLICA, PRODUZIDOS EM FIO 100% POLIÉSTER:  
URDUME - TITULAGEM 100/36, TRAMA - TITULAGEM 75/36. REFERÊNCIA: HACO  
ETIQUETAS LTDA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.##4- ETIQUETAS INTERNAS:#4.1 -  
ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO:#4.1.1 - NORMA PARA COMPOSIÇÃO DA ETIQUETA: DEVERÁ  
SER ELABORADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NM-ISO 3758:2010, QUE ESTABELECE  
UM SISTEMA DE SÍMBOLOS GRÁFICOS, OBJETIVANDO O USO EM ARTIGOS TÊXTEIS,  
FORNECENDO INFORMAÇÕES PARA PREVENIR DANOS IRREVERSÍVEIS AO PRODUTO;#4.2  
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO:#4.2.1 - ESTA ETIQUETA DEVERÁ CONSTAR O  
TAMANHO DA PEÇA E IDENTIFICAR OS DADOS DA EMPRESA QUE A  
CONFECIONOU;#4.2.2 - ETIQUETAS BORDADAS OU EM SILKSCREEN;#4.2.3 -  
COLOCAÇÃO: ESTAS DUAS OU ÚNICA ETIQUETA, DEVERÃO SER APLICADAS NA PARTE  
CENTRAL DA GOLA DENTRO DA PEÇA.##5 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:#5.1 - EM  
HIPÓTESE ALGUMA OS PRODUTOS SERÃO ACEITOS SE NA PARTE INTERNA DA PEÇA NÃO  
ESTIVER DEVIDAMENTE COLOCADA A ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO COM AS  
ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELO INMETRO;#5.2 - GARANTIA DE REPOSIÇÃO CONTRA  
QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DAS PEÇAS, DURANTE A VIDA ÚTIL DE SEIS  
MESES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE UTILIZAÇÃO, TAIS COMO: RASGOS, ENCOLHIMENTO  
OU ALONGAMENTO, DESBOTAMENTO E MANCHAS E/OU ROMPIMENTO DE COSTURAS;#5.3 -  
EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACOS PLÁSTICOS LACRADOS;#5.4 - LOGOTIPOS:  
LAYOUTS SERÃO FORNECIDOS PELO SESI.##6 - DIMENSÕES:#6.1 - COMPRIMENTO  
TOTAL: 68,5cm;#6.2 - TÓRAX: 52cm;#6.3 - COMPRIMENTO TOTAL DA MANGA/OMBRO:  
36,5M."

CAMISETA (P) POLO MASC.ATENDIMENTO CINZA

**ID Produto: 1123847    Descrição: CAMISETA (M) POLO MASC.ATENDIMENTO CINZA**

"CAMISETA (M) POLO MASCULINO - ATENDIMENTO CINZA ESCURO##1 -  
CARACTERÍSTICAS:#1.1 - TECIDO PRINCIPAL: PIQUET PA SUPREMO ANTI PILING  
50+UV, COMPOSTA POR 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, 210g/m², COM  
CARACTERÍSTICAS (TEXTURA) QUE O TECIDO ACIMA APRESENTA, DE QUALIDADE



EQUIVALENTE OU SUPERIOR, PODENDO APRESENTAR POUCAS VARIAÇÕES EM SUA COMPOSIÇÃO. REFERÊNCIA: DOPTEX OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#1.1.1 - COR:#1.1.1.1 - GRAFITE: CORPO DA PEÇA E ACABAMENTO DE LIMPEZA INTERNA DO MESMO TECIDO NA GOLA (TAPA COSTURA) COM REFORÇO OMBRO-A-OMBRO, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;#1.2 - TECIDO COMPLEMENTAR 1: RIBANA CANELADA PARA GOLA E PUNHO DAS MANGA SENDO COMPOSTO POR 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, COM CARACTERÍSTICAS (TEXTURA) QUE O TECIDO ACIMA APRESENTA, DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, PODENDO APRESENTAR POUCAS VARIAÇÕES EM SUA COMPOSIÇÃO. REFERÊNCIA: DOPTEX OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#1.2.1 - COR: PRETO: GOLA E PUNHO DAS MANGAS;#1.3- VISTA DA GOLA OU PEITILHO COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE 03 BOTÕES, ALTURA PROPORCIONAL A CADA TAMANHO E FORMAÇÃO ENTRETELADA;#1.3 - OS PRODUTOS DEVERÃO ESTAR COSTURADOS COM AS MÁQUINAS REGULADAS PARA 3 PONTOS POR cm NO MÍNIMO;#1.4 - BAINHA NA BARRA COM 2cm, PESPONTADA COM GALONEIRA DUAS AGULHAS;#1.5 - SOBRE AS MANGAS: DEVERÁ SER CORTADA NO SENTIDO DA FIBRA (FIO);#1.6 - ABERTURA LATERAL DA PEÇA DE 3cm DE CADA LADO;#1.7 - AS MATÉRIAS-PRIMAS DEVERÃO ESTAR ACOMPANHADAS DE LAUDO OU FICHA TÉCNICA DO TECIDO, ONDE DEVE CONSTAR DADOS DOS TECIDOS USADOS, COMO GRAMATURA E COMPOSIÇÃO;#1.7.1 - INFORMAMOS QUE, INDEPENDENTE DA MATÉRIA-PRIMA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DO PRODUTO, QUE SEJAM APLICADOS TESTES PRELIMINARES DE FIXAÇÃO E SOLIDEZ, PARA QUE NÃO HAJA PROBLEMAS POSTERIORES E TENHAMOS A GARANTIA DA EMPRESA FABRICANTE DAS PEÇAS, QUE TAL ITENS FORAM VERIFICADOS.##2 - AVIAMENTOS:#2.1 - LINHA: 120, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA LTDA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#2.2 - FIO: 1.005, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA LTDA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#2.3 - BOTÕES PADRÃO 4 FUROS, TAMANHO 18, NA COR PRETO;##3 - LOGOTIPO EM PATCH DIGITAL COM BORDADO NA VOLTA:#3.1 - FRENTE: ETIQUETA LOGOTIPO SESI (9 X 3cm), APLICADA DO LADO ESQUERDO, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;#3.2 - COSTA: ETIQUETA LOGOTIPO SESI (22 X 7cm), APLICADA NA PARTE CENTRAL, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;#3.3 - INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA COMPOSIÇÃO DA ETIQUETA EM PACH: #3.3.1 - ETIQUETA BORDADA EM TAFETA PLUS COM 27,8 BATIDAS, 100% DE POLIÉSTER, COM URDUME DE TÍTULO 100 E TRAMA TÍTULO 76 COM ACABAMENTO TERMOCOLANTE PÓ E CORTE A LASER; OU PRODUZIDOS EM TEARES ELETRÔNICOS DE FITA CORTADOS À LASER, APLICAÇÃO DE GOMA ACRÍLICA, PRODUZIDOS EM FIO 100% POLIÉSTER: URDUME - TITULAGEM 100/36, TRAMA - TITULAGEM 75/36. REFERÊNCIA: HACO ETIQUETAS LTDA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.##4- ETIQUETAS INTERNAS:#4.1 -



ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO:#4.1.1 - NORMA PARA COMPOSIÇÃO DA ETIQUETA: DEVERÁ SER ELABORADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NM-ISO 3758:2010, QUE ESTABELECE UM SISTEMA DE SÍMBOLOS GRÁFICOS, OBJETIVANDO O USO EM ARTIGOS TÊXTEIS, FORNECENDO INFORMAÇÕES PARA PREVENIR DANOS IRREVERSÍVEIS AO PRODUTO;#4.2 - ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO:#4.2.1 - ESTA ETIQUETA DEVERÁ CONSTAR O TAMANHO DA PEÇA E IDENTIFICAR OS DADOS DA EMPRESA QUE A CONFECIONOU;#4.2.2 - ETIQUETAS BORDADAS OU EM SILKSCREEN;#4.2.3 - COLOCAÇÃO: ESTAS DUAS OU ÚNICA ETIQUETA, DEVERÃO SER APLICADAS NA PARTE CENTRAL DA GOLA DENTRO DA PEÇA.##5 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:#5.1 - EM HIPÓTESE ALGUMA OS PRODUTOS SERÃO ACEITOS SE NA PARTE INTERNA DA PEÇA NÃO ESTIVER DEVIDAMENTE COLOCADA A ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELO INMETRO;#5.2 - GARANTIA DE REPOSIÇÃO CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DAS PEÇAS, DURANTE A VIDA ÚTIL DE SEIS MESES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE UTILIZAÇÃO, TAIS COMO: RASGOS, ENCOLHIMENTO OU ALONGAMENTO, DESBOTAMENTO E MANCHAS E/OU ROMPIMENTO DE COSTURAS;#5.3 - EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACOS PLÁSTICOS LACRADOS;#5.4 - LOGOTIPOS: LAYOUTS SERÃO FORNECIDOS PELO SESI.##6 - DIMENSÕES:#6.1 - COMPRIMENTO TOTAL: 70cm;#6.2 - TÓRAX: 54cm;#6.3 - COMPRIMENTO TOTAL DA MANGA/OMBRO: 38cm."

CAMISETA (M) POLO MASC.ATENDIMENTO CINZA

**ID Produto: 1123848    Descrição: CAMISETA (G) POLO MASC.ATENDIMENTO CINZA**

"CAMISETA (G) POLO MASCULINO - ATENDIMENTO CINZA ESCURO##1 -

CARACTERÍSTICAS:#1.1 - TECIDO PRINCIPAL: PIQUET PA SUPREMO ANTI PILING

50+UV, COMPOSTA POR 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, 210g/m², COM

CARACTERÍSTICAS (TEXTURA) QUE O TECIDO ACIMA APRESENTA, DE QUALIDADE

EQUIVALENTE OU SUPERIOR, PODENDO APRESENTAR POUCAS VARIAÇÕES EM SUA

COMPOSIÇÃO. REFERÊNCIA: DOPTEX OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#1.1.1 -

COR:#1.1.1.1 - GRAFITE: CORPO DA PEÇA E ACABAMENTO DE LIMPEZA INTERNA DO

MESMO TECIDO NA GOLA (TAPA COSTURA) COM REFORÇO OMBRO-A-OMBRO, CONFORME

DESENHO ILUSTRATIVO;#1.2 - TECIDO COMPLEMENTAR 1: RIBANA CANELADA PARA

GOLA E PUNHO DAS MANGA SENDO COMPOSTO POR 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO,

COM CARACTERÍSTICAS (TEXTURA) QUE O TECIDO ACIMA APRESENTA, DE QUALIDADE

EQUIVALENTE OU SUPERIOR, PODENDO APRESENTAR POUCAS VARIAÇÕES EM SUA



COMPOSIÇÃO. REFERÊNCIA: DOPTX OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#1.2.1 - COR: PRETO; GOLA E PUNHO DAS MANGAS;#1.3- VISTA DA GOLA OU PEITILHO COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE 03 BOTÕES, ALTURA PROPORCIONAL A CADA TAMANHO E FORMAÇÃO ENTRETELADA;#1.3 - OS PRODUTOS DEVERÃO ESTAR COSTURADOS COM AS MÁQUINAS REGULADAS PARA 3 PONTOS POR cm NO MÍNIMO;#1.4 - BAINHA NA BARRA COM 2cm, PESPONTADA COM GALONEIRA DUAS AGULHAS;#1.5 - SOBRE AS MANGAS: DEVERÁ SER CORTADA NO SENTIDO DA FIBRA (FIO);#1.6 - ABERTURA LATERAL DA PEÇA DE 3cm DE CADA LADO;#1.7 - AS MATÉRIAS-PRIMAS DEVERÃO ESTAR ACOMPANHADAS DE LAUDO OU FICHA TÉCNICA DO TECIDO, ONDE DEVE CONSTAR DADOS DOS TECIDOS USADOS, COMO GRAMATURA E COMPOSIÇÃO;#1.7.1 - INFORMAMOS QUE, INDEPENDENTE DA MATÉRIA-PRIMA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DO PRODUTO, QUE SEJAM APLICADOS TESTES PRELIMINARES DE FIXAÇÃO E SOLIDEZ, PARA QUE NÃO HAJA PROBLEMAS POSTERIORES E TENHAMOS A GARANTIA DA EMPRESA FABRICANTE DAS PEÇAS, QUE TAL ITENS FORAM VERIFICADOS.##2 - AVIAMENTOS:#2.1 - LINHA: 120, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA LTDA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#2.2 - FIO: 1.005, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA LTDA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#2.3 - BOTÕES PADRÃO 4 FUROS, TAMANHO 18, NA COR PRETO;##3 - LOGOTIPO EM PATCH DIGITAL COM BORDADO NA VOLTA:#3.1 - FRENTE: ETIQUETA LOGOTIPO SESI (9 X 3cm), APLICADA DO LADO ESQUERDO, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;#3.2 - COSTA: ETIQUETA LOGOTIPO SESI (22 X 7cm), APLICADA NA PARTE CENTRAL, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;#3.3 - INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA COMPOSIÇÃO DA ETIQUETA EM PACH: #3.3.1 - ETIQUETA BORDADA EM TAFETA PLUS COM 27,8 BATIDAS, 100% DE POLIÉSTER, COM URDUME DE TÍTULO 100 E TRAMA TÍTULO 76 COM ACABAMENTO TERMOCOLANTE PÓ E CORTE A LASER; OU PRODUZIDOS EM TEARES ELETRÔNICOS DE FITA CORTADOS À LASER, APLICAÇÃO DE GOMA ACRÍLICA, PRODUZIDOS EM FIO 100% POLIÉSTER: URDUME - TITULAGEM 100/36, TRAMA - TITULAGEM 75/36. REFERÊNCIA: HACO ETIQUETAS LTDA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.##4- ETIQUETAS INTERNAS:#4.1 - ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO:#4.1.1 - NORMA PARA COMPOSIÇÃO DA ETIQUETA: DEVERÁ SER ELABORADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NM-ISO 3758:2010, QUE ESTABELECE UM SISTEMA DE SÍMBOLOS GRÁFICOS, OBJETIVANDO O USO EM ARTIGOS TÊXTEIS, FORNECENDO INFORMAÇÕES PARA PREVENIR DANOS IRREVERSÍVEIS AO PRODUTO;#4.2 - ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO:#4.2.1 - ESTA ETIQUETA DEVERÁ CONSTAR O TAMANHO DA PEÇA E IDENTIFICAR OS DADOS DA EMPRESA QUE A CONFECIONOU;#4.2.2 - ETIQUETAS BORDADAS OU EM SILKSCREEN;#4.2.3 - COLOCAÇÃO: ESTAS DUAS OU ÚNICA ETIQUETA, DEVERÃO SER APLICADAS NA PARTE



CENTRAL DA GOLA DENTRO DA PEÇA.##5 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:#5.1 - EM HIPÓTESE ALGUMA OS PRODUTOS SERÃO ACEITOS SE NA PARTE INTERNA DA PEÇA NÃO ESTIVER DEVIDAMENTE COLOCADA A ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELO INMETRO;#5.2 - GARANTIA DE REPOSIÇÃO CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DAS PEÇAS, DURANTE A VIDA ÚTIL DE SEIS MESES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE UTILIZAÇÃO, TAIS COMO: RASGOS, ENCOLHIMENTO OU ALONGAMENTO, DESBOTAMENTO E MANCHAS E/OU ROMPIMENTO DE COSTURAS;#5.3 - EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACOS PLÁSTICOS LACRADOS;#5.4 - LOGOTIPOS: LAYOUTS SERÃO FORNECIDOS PELO SESI.##6- DIMENSÕES:#6.1 - COMPRIMENTO TOTAL: 72cm;#6.2 - TÓRAX: 57cm;#6.3 - COMPRIMENTO TOTAL DA MANGA/OMBRO: 39,5cm."

CAMISETA (G) POLO MASC.ATENDIMENTO CINZA

**ID Produto: 1123849    Descrição: CAMISETA (GG) POLO MASC.ATENDIMENTO CINZ**

"CAMISETA (GG) POLO MASCULINO - ATENDIMENTO CINZA ESCURO##1 - CARACTERÍSTICAS:#1.1 - TECIDO PRINCIPAL: PIQUET PA SUPREMO ANTI PILING 50+UV, COMPOSTA POR 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, 210g/m², COM CARACTERÍSTICAS (TEXTURA) QUE O TECIDO ACIMA APRESENTA, DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, PODENDO APRESENTAR POUCAS VARIAÇÕES EM SUA COMPOSIÇÃO. REFERÊNCIA: DOPTEX OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#1.1.1 - COR:#1.1.1.1 - GRAFITE: CORPO DA PEÇA E ACABAMENTO DE LIMPEZA INTERNA DO MESMO TECIDO NA GOLA (TAPA COSTURA) COM REFORÇO OMBRO-A-OMBRO, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;#1.2 - TECIDO COMPLEMENTAR 1: RIBANA CANELADA PARA GOLA E PUNHO DAS MANGA SENDO COMPOSTO POR 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, COM CARACTERÍSTICAS (TEXTURA) QUE O TECIDO ACIMA APRESENTA, DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, PODENDO APRESENTAR POUCAS VARIAÇÕES EM SUA COMPOSIÇÃO. REFERÊNCIA: DOPTEX OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#1.2.1 - COR: PRETO: GOLA E PUNHO DAS MANGAS;#1.3- VISTA DA GOLA OU PEITILHO COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE 03 BOTÕES, ALTURA PROPORCIONAL A CADA TAMANHO E FORMAÇÃO ENTRETELADA;#1.3 - OS PRODUTOS DEVERÃO ESTAR COSTURADOS COM AS MÁQUINAS REGULADAS PARA 3 PONTOS POR cm NO MÍNIMO;#1.4 - BAINHA NA BARRA COM 2cm, PESPONTADA COM GALONEIRA DUAS AGULHAS;#1.5 - SOBRE AS MANGAS: DEVERÁ SER CORTADA NO SENTIDO DA FIBRA (FIO);#1.6 - ABERTURA LATERAL DA PEÇA DE 3cm DE CADA LADO;#1.7 - AS MATÉRIAS-PRIMAS DEVERÃO ESTAR



ACOMPANHADAS DE LAUDO OU FICHA TÉCNICA DO TECIDO, ONDE DEVE CONSTAR DADOS DOS TECIDOS USADOS, COMO GRAMATURA E COMPOSIÇÃO;#1.7.1 - INFORMAMOS QUE, INDEPENDENTE DA MATÉRIA-PRIMA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DO PRODUTO, QUE SEJAM APLICADOS TESTES PRELIMINARES DE FIXAÇÃO E SOLIDEZ, PARA QUE NÃO HAJA PROBLEMAS POSTERIORES E TENHAMOS A GARANTIA DA EMPRESA FABRICANTE DAS PEÇAS, QUE TAL ITENS FORAM VERIFICADOS.##2 - AVIAMENTOS:#2.1 - LINHA: 120, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA LTDA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#2.2 - FIO: 1.005, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA LTDA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#2.3 - BOTÕES PADRÃO 4 FUROS, TAMANHO 18, NA COR PRETO;##3 - LOGOTIPO EM PATCH DIGITAL COM BORDADO NA VOLTA:#3.1 - FRENTE: ETIQUETA LOGOTIPO SESI (9 X 3cm), APLICADA DO LADO ESQUERDO, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;#3.2 - COSTA: ETIQUETA LOGOTIPO SESI (22 X 7cm), APLICADA NA PARTE CENTRAL, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;#3.3 - INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA COMPOSIÇÃO DA ETIQUETA EM PACH: #3.3.1 - ETIQUETA BORDADA EM TAFETA PLUS COM 27,8 BATIDAS, 100% DE POLIÉSTER, COM URDUME DE TÍTULO 100 E TRAMA TÍTULO 76 COM ACABAMENTO TERMOCOLANTE PÓ E CORTE A LASER; OU PRODUZIDOS EM TEARES ELETRÔNICOS DE FITA CORTADOS À LASER, APLICAÇÃO DE GOMA ACRÍLICA, PRODUZIDOS EM FIO 100% POLIÉSTER: URDUME - TITULAGEM 100/36, TRAMA - TITULAGEM 75/36. REFERÊNCIA: HACO ETIQUETAS LTDA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.##4- ETIQUETAS INTERNAS:#4.1 - ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO:#4.1.1 - NORMA PARA COMPOSIÇÃO DA ETIQUETA: DEVERÁ SER ELABORADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NM-ISO 3758:2010, QUE ESTABELECE UM SISTEMA DE SÍMBOLOS GRÁFICOS, OBJETIVANDO O USO EM ARTIGOS TÊXTEIS, FORNECENDO INFORMAÇÕES PARA PREVENIR DANOS IRREVERSÍVEIS AO PRODUTO;#4.2 - ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO:#4.2.1 - ESTA ETIQUETA DEVERÁ CONSTAR O TAMANHO DA PEÇA E IDENTIFICAR OS DADOS DA EMPRESA QUE A CONFECIONOU;#4.2.2 - ETIQUETAS BORDADAS OU EM SILKSCREEN;#4.2.3 - COLOCAÇÃO: ESTAS DUAS OU ÚNICA ETIQUETA, DEVERÃO SER APLICADAS NA PARTE CENTRAL DA GOLA DENTRO DA PEÇA.##5 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:#5.1 - EM HIPÓTESE ALGUMA OS PRODUTOS SERÃO ACEITOS SE NA PARTE INTERNA DA PEÇA NÃO ESTIVER DEVIDAMENTE COLOCADA A ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELO INMETRO;#5.2 - GARANTIA DE REPOSIÇÃO CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DAS PEÇAS, DURANTE A VIDA ÚTIL DE SEIS MESES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE UTILIZAÇÃO, TAIS COMO: RASGOS, ENCOLHIMENTO OU ALONGAMENTO, DESBOTAMENTO E MANCHAS E/OU ROMPIMENTO DE COSTURAS;#5.3 - EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACOS PLÁSTICOS LACRADOS;#5.4 - LOGOTIPOS:



LAYOUTS SERÃO FORNECIDOS PELO SESI.##6- DIMENSÕES:#6.1 - COMPRIMENTO  
TOTAL: 74cm;#6.2 - TÓRAX: 60cm;#6.3 - COMPRIMENTO TOTAL DA MANGA/OMBRO:  
41cm."

CAMISETA (GG) POLO MASC.ATENDIMENTO CINZ

**ID Produto: 1123850    Descrição: CAMISETA (3G) POLO MASC.ATENDIMENTO CINZ**

"CAMISETA (3G) POLO MASCULINO - ATENDIMENTO CINZA ESCURO##1 -

CARACTERÍSTICAS:#1.1 - TECIDO PRINCIPAL: PIQUET PA SUPREMO ANTI PILING

50+UV, COMPOSTA POR 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, 210g/m², COM

CARACTERÍSTICAS (TEXTURA) QUE O TECIDO ACIMA APRESENTA, DE QUALIDADE

EQUIVALENTE OU SUPERIOR, PODENDO APRESENTAR POUCAS VARIAÇÕES EM SUA

COMPOSIÇÃO. REFERÊNCIA: DOPTEX OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#1.1.1 -

COR:#1.1.1.1 - GRAFITE: CORPO DA PEÇA E ACABAMENTO DE LIMPEZA INTERNA DO

MESMO TECIDO NA GOLA (TAPA COSTURA) COM REFORÇO OMBRO-A-OMBRO, CONFORME

DESENHO ILUSTRATIVO;#1.2 - TECIDO COMPLEMENTAR 1: RIBANA CANELADA PARA

GOLA E PUNHO DAS MANGA SENDO COMPOSTO POR 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO,

COM CARACTERÍSTICAS (TEXTURA) QUE O TECIDO ACIMA APRESENTA, DE QUALIDADE

EQUIVALENTE OU SUPERIOR, PODENDO APRESENTAR POUCAS VARIAÇÕES EM SUA

COMPOSIÇÃO. REFERÊNCIA: DOPTEX OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#1.2.1 - COR:

PRETO: GOLA E PUNHO DAS MANGAS;#1.3- VISTA DA GOLA OU PEITILHO COM

FECHAMENTO ATRAVÉS DE 03 BOTÕES, ALTURA PROPORCIONAL A CADA TAMANHO E

FORMAÇÃO ENTRETELADA;#1.3 - OS PRODUTOS DEVERÃO ESTAR COSTURADOS COM AS

MÁQUINAS REGULADAS PARA 3 PONTOS POR cm NO MÍNIMO;#1.4 - BAINHA NA BARRA

COM 2cm, PESPONTADA COM GALONEIRA DUAS AGULHAS;#1.5 - SOBRE AS MANGAS:

DEVERÁ SER CORTADA NO SENTIDO DA FIBRA (FIO);#1.6 - ABERTURA LATERAL DA

PEÇA DE 3cm DE CADA LADO;#1.7 - AS MATÉRIAS-PRIMAS DEVERÃO ESTAR

ACOMPANHADAS DE LAUDO OU FICHA TÉCNICA DO TECIDO, ONDE DEVE CONSTAR DADOS

DOS TECIDOS USADOS, COMO GRAMATURA E COMPOSIÇÃO;#1.7.1 - INFORMAMOS QUE,

INDEPENDENTE DA MATÉRIA-PRIMA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DO PRODUTO, QUE

SEJAM APLICADOS TESTES PRELIMINARES DE FIXAÇÃO E SOLIDEZ, PARA QUE NÃO

HAJA PROBLEMAS POSTERIORES E TENHAMOS A GARANTIA DA EMPRESA FABRICANTE

DAS PEÇAS, QUE TAL ITENS FORAM VERIFICADOS.##2 - AVIAMENTOS:#2.1 - LINHA:

120, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA LTDA OU EQUIVALENTE OU

SUPERIOR;#2.2 - FIO: 1.005, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA



LTDA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#2.3 - BOTÕES PADRÃO 4 FUROS, TAMANHO 18, NA COR PRETO;##3 - LOGOTIPO EM PATCH DIGITAL COM BORDADO NA VOLTA;#3.1 - FRENTE: ETIQUETA LOGOTIPO Sesi (9 X 3cm), APLICADA DO LADO ESQUERDO, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;#3.2 - COSTA: ETIQUETA LOGOTIPO Sesi (22 X 7cm), APLICADA NA PARTE CENTRAL, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;#3.3 - INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA COMPOSIÇÃO DA ETIQUETA EM PACH: #3.3.1 - ETIQUETA BORDADA EM TAFETA PLUS COM 27,8 BATIDAS, 100% DE POLIÉSTER, COM URDUME DE TÍTULO 100 E TRAMA TÍTULO 76 COM ACABAMENTO TERMOCOLANTE PÓ E CORTE A LASER; OU PRODUZIDOS EM TEARES ELETRÔNICOS DE FITA CORTADOS À LASER, APLICAÇÃO DE GOMA ACRÍLICA, PRODUZIDOS EM FIO 100% POLIÉSTER: URDUME - TITULAGEM 100/36, TRAMA - TITULAGEM 75/36. REFERÊNCIA: HACO

ETIQUETAS LTDA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.##4- ETIQUETAS INTERNAS:#4.1 - ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO:#4.1.1 - NORMA PARA COMPOSIÇÃO DA ETIQUETA: DEVERÁ SER ELABORADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NM-ISO 3758:2010, QUE ESTABELECE UM SISTEMA DE SÍMBOLOS GRÁFICOS, OBJETIVANDO O USO EM ARTIGOS TÊXTEIS, FORNECENDO INFORMAÇÕES PARA PREVENIR DANOS IRREVERSÍVEIS AO PRODUTO;#4.2 - ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO:#4.2.1 - ESTA ETIQUETA DEVERÁ CONSTAR O TAMANHO DA PEÇA E IDENTIFICAR OS DADOS DA EMPRESA QUE A CONFECIONOU;#4.2.2 - ETIQUETAS BORDADAS OU EM SILKSCREEN;#4.2.3 - COLOCAÇÃO: ESTAS DUAS OU ÚNICA ETIQUETA, DEVERÃO SER APLICADAS NA PARTE CENTRAL DA GOLA DENTRO DA PEÇA.##5 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:#5.1 - EM HIPÓTESE ALGUMA OS PRODUTOS SERÃO ACEITOS SE NA PARTE INTERNA DA PEÇA NÃO ESTIVER DEVIDAMENTE COLOCADA A ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELO INMETRO;#5.2 - GARANTIA DE REPOSIÇÃO CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DAS PEÇAS, DURANTE A VIDA ÚTIL DE SEIS MESES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE UTILIZAÇÃO, TAIS COMO: RASGOS, ENCOLHIMENTO OU ALONGAMENTO, DESBOTAMENTO E MANCHAS E/OU ROMPIMENTO DE COSTURAS;#5.3 - EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACOS PLÁSTICOS LACRADOS;#5.4 - LOGOTIPOS: LAYOUTS SERÃO FORNECIDOS PELO Sesi.##6- DIMENSÕES:#6.1 - COMPRIMENTO TOTAL: 76cm;#6.2 - TÓRAX: 63cm;#6.3 - COMPRIMENTO TOTAL DA MANGA/ OMBRO: 43cm."

CAMISETA (3G) POLO MASC.ATENDIMENTO CINZ

"CAMISETA (4G) POLO MASCULINO - ATENDIMENTO CINZA ESCURO##1 -

CARACTERÍSTICAS:#1.1 - TECIDO PRINCIPAL: PIQUET PA SUPREMO ANTI PILING

50+UV, COMPOSTA POR 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, 210g/m<sup>2</sup>, COM

CARACTERÍSTICAS (TEXTURA) QUE O TECIDO ACIMA APRESENTA, DE QUALIDADE

EQUIVALENTE OU SUPERIOR, PODENDO APRESENTAR POUCAS VARIAÇÕES EM SUA

COMPOSIÇÃO. REFERÊNCIA: DOPTEX OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#1.1.1 -

COR:#1.1.1.1 - GRAFITE: CORPO DA PEÇA E ACABAMENTO DE LIMPEZA INTERNA DO

MESMO TECIDO NA GOLA (TAPA COSTURA) COM REFORÇO OMBRO-A-OMBRO, CONFORME

DESENHO ILUSTRATIVO;#1.2 - TECIDO COMPLEMENTAR 1: RIBANA CANELADA PARA

GOLA E PUNHO DAS MANGA SENDO COMPOSTO POR 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO,

COM CARACTERÍSTICAS (TEXTURA) QUE O TECIDO ACIMA APRESENTA, DE QUALIDADE

EQUIVALENTE OU SUPERIOR, PODENDO APRESENTAR POUCAS VARIAÇÕES EM SUA

COMPOSIÇÃO. REFERÊNCIA: DOPTEX OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#1.2.1 - COR:

PRETO: GOLA E PUNHO DAS MANGAS;#1.3- VISTA DA GOLA OU PEITILHO COM

FECHAMENTO ATRAVÉS DE 03 BOTÕES, ALTURA PROPORCIONAL A CADA TAMANHO E

FORMAÇÃO ENTRETELADA;#1.3 - OS PRODUTOS DEVERÃO ESTAR COSTURADOS COM AS

MÁQUINAS REGULADAS PARA 3 PONTOS POR cm NO MÍNIMO;#1.4 - BAINHA NA BARRA

COM 2cm, PESPONTADA COM GALONEIRA DUAS AGULHAS;#1.5 - SOBRE AS MANGAS:

DEVERÁ SER CORTADA NO SENTIDO DA FIBRA (FIO);#1.6 - ABERTURA LATERAL DA

PEÇA DE 3cm DE CADA LADO;#1.7 - AS MATÉRIAS-PRIMAS DEVERÃO ESTAR

ACOMPANHADAS DE LAUDO OU FICHA TÉCNICA DO TECIDO, ONDE DEVE CONSTAR DADOS

DOS TECIDOS USADOS, COMO GRAMATURA E COMPOSIÇÃO;#1.7.1 - INFORMAMOS QUE,

INDEPENDENTE DA MATÉRIA-PRIMA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DO PRODUTO, QUE

SEJAM APLICADOS TESTES PRELIMINARES DE FIXAÇÃO E SOLIDEZ, PARA QUE NÃO

HAJA PROBLEMAS POSTERIORES E TENHAMOS A GARANTIA DA EMPRESA FABRICANTE

DAS PEÇAS, QUE TAL ITENS FORAM VERIFICADOS.##2 - AVIAMENTOS:#2.1 - LINHA:

120, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA LTDA OU EQUIVALENTE OU

SUPERIOR;#2.2 - FIO: 1.005, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA

LTDA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#2.3 - BOTÕES PADRÃO 4 FUROS, TAMANHO 18,

NA COR PRETO;##3 - LOGOTIPO EM PATCH DIGITAL COM BORDADO NA VOLTA:#3.1 -

FRENTE: ETIQUETA LOGOTIPO SESI (9 X 3cm), APLICADA DO LADO ESQUERDO,

CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;#3.2 - COSTA: ETIQUETA LOGOTIPO SESI (22 X

7cm), APLICADA NA PARTE CENTRAL, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;#3.3 -

INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA COMPOSIÇÃO DA ETIQUETA EM PACH: #3.3.1 -

ETIQUETA BORDADA EM TAFETA PLUS COM 27,8 BATIDAS, 100% DE POLIÉSTER, COM

URDUME DE TÍTULO 100 E TRAMA TÍTULO 76 COM ACABAMENTO TERMOCOLANTE PÓ E





CORTE A LASER; OU PRODUZIDOS EM TEARES ELETRÔNICOS DE FITA CORTADOS À LASER, APLICAÇÃO DE GOMA ACRÍLICA, PRODUZIDOS EM FIO 100% POLIÉSTER: URDUME - TITULAGEM 100/36, TRAMA - TITULAGEM 75/36. REFERÊNCIA: HACO ETIQUETAS LTDA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.##4- ETIQUETAS INTERNAS:#4.1 - ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO:#4.1.1 - NORMA PARA COMPOSIÇÃO DA ETIQUETA: DEVERÁ SER ELABORADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NM-ISO 3758:2010, QUE ESTABELECE UM SISTEMA DE SÍMBOLOS GRÁFICOS, OBJETIVANDO O USO EM ARTIGOS TÊXTEIS, FORNECENDO INFORMAÇÕES PARA PREVENIR DANOS IRREVERSÍVEIS AO PRODUTO;#4.2 - ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO:#4.2.1 - ESTA ETIQUETA DEVERÁ CONSTAR O TAMANHO DA PEÇA E IDENTIFICAR OS DADOS DA EMPRESA QUE A CONFECIONOU;#4.2.2 - ETIQUETAS BORDADAS OU EM SILKSCREEN;#4.2.3 - COLOCAÇÃO: ESTAS DUAS OU ÚNICA ETIQUETA, DEVERÃO SER APLICADAS NA PARTE CENTRAL DA GOLA DENTRO DA PEÇA.##5 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:#5.1 - EM HIPÓTESE ALGUMA OS PRODUTOS SERÃO ACEITOS SE NA PARTE INTERNA DA PEÇA NÃO ESTIVER DEVIDAMENTE COLOCADA A ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELO INMETRO;#5.2 - GARANTIA DE REPOSIÇÃO CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DAS PEÇAS, DURANTE A VIDA ÚTIL DE SEIS MESES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE UTILIZAÇÃO, TAIS COMO: RASGOS, ENCOLHIMENTO OU ALONGAMENTO, DESBOTAMENTO E MANCHAS E/OU ROMPIMENTO DE COSTURAS;#5.3 - EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACOS PLÁSTICOS LACRADOS;#5.4 - LOGOTIPOS: LAYOUTS SERÃO FORNECIDOS PELO SESI.##6- DIMENSÕES:#6.1 - COMPRIMENTO TOTAL: 79cm;#6.2 - TÓRAX: 65cm;#6.3 - COMPRIMENTO TOTAL DA MANGA/ OMBRO: 45cm."

CAMISETA (4G) POLO MASC.ATENDIMENTO CINZ

**ID Produto: 1123840    Descrição: CAMISETA (P) POLO FEM.ATENDIMENTO CINZA**

"CAMISETA (P) POLO FEMININA - ATENDIMENTO CINZA ESCURO - MODELO BABY LOOK##1 - CARACTERÍSTICAS:#1.1 - TECIDO PRINCIPAL: PIQUET PA SUPREMO ANTI PILING 50+UV, COMPOSTA POR 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, 210g/m², COM CARACTERÍSTICAS (TEXTURA) QUE O TECIDO ACIMA APRESENTA, DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, PODENDO APRESENTAR POUCAS VARIAÇÕES EM SUA COMPOSIÇÃO. REFERÊNCIA: DOPTEX OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#1.1.1 - COR:#1.1.1.1 - GRAFITE: CORPO DA PEÇA E ACABAMENTO DE LIMPEZA INTERNA DO MESMO TECIDO NA GOLA (TAPA COSTURA) COM REFORÇO OMBRO-A-OMBRO, CONFORME



DESENHO ILUSTRATIVO;#1.2 - TECIDO COMPLEMENTAR 1: RIBANA CANELADA PARA GOLA E PUNHO DAS MANGA SENDO COMPOSTO POR 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, COM CARACTERÍSTICAS (TEXTURA) QUE O TECIDO ACIMA APRESENTA, DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, PODENDO APRESENTAR POUCAS VARIAÇÕES EM SUA COMPOSIÇÃO. REFERÊNCIA: DOPTEX OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#1.2.1 - COR: PRETO: GOLA E PUNHO DAS MANGAS;#1.3- VISTA DA GOLA OU PEITILHO COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE 03 BOTÕES, ALTURA PROPORCIONAL A CADA TAMANHO E FORMAÇÃO ENTRETELADA;#1.3 - OS PRODUTOS DEVERÃO ESTAR COSTURADOS COM AS MÁQUINAS REGULADAS PARA 3 PONTOS POR cm NO MÍNIMO;#1.4 - BAINHA NA BARRA COM 2cm, PESPONTADA COM GALONEIRA DUAS AGULHAS;#1.5 - SOBRE AS MANGAS: DEVERÁ SER CORTADA NO SENTIDO DA FIBRA (FIO);#1.6 - ABERTURA LATERAL DA PEÇA DE 3cm DE CADA LADO;#1.7 - AS MATÉRIAS-PRIMAS DEVERÃO ESTAR ACOMPANHADAS DE LAUDO OU FICHA TÉCNICA DO TECIDO, ONDE DEVE CONSTAR DADOS DOS TECIDOS USADOS, COMO GRAMATURA E COMPOSIÇÃO;#1.7.1 - INFORMAMOS QUE, INDEPENDENTE DA MATÉRIA-PRIMA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DO PRODUTO, QUE SEJAM APLICADOS TESTES PRELIMINARES DE FIXAÇÃO E SOLIDEZ, PARA QUE NÃO HAJA PROBLEMAS POSTERIORES E TENHAMOS A GARANTIA DA EMPRESA FABRICANTE DAS PEÇAS, QUE TAL ITENS FORAM VERIFICADOS.##2 - AVIAMENTOS:#2.1 - LINHA: 120, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA LTDA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#2.2 - FIO: 1.005, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA LTDA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#2.3 - BOTÕES PADRÃO 4 FUROS, TAMANHO 18, NA COR PRETO;##3 - LOGOTIPO EM PATCH DIGITAL COM BORDADO NA VOLTA:#3.1 - FRENTE: ETIQUETA LOGOTIPO SESI (9 X 3cm) APLICADA DO LADO ESQUERDO, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;#3.2 - COSTA: ETIQUETA LOGOTIPO SESI (22 X 7cm), APLICADA NA PARTE CENTRAL, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;#3.3 - INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA COMPOSIÇÃO DA ETIQUETA EM PACH: #3.3.1 - ETIQUETA BORDADA EM TAFETA PLUS COM 27,8 BATIDAS, 100% DE POLIÉSTER, COM URDUME DE TÍTULO 100 E TRAMA TÍTULO 76 COM ACABAMENTO TERMOCOLANTE PÓ E CORTE A LASER; OU PRODUZIDOS EM TEARES ELETRÔNICOS DE FITA CORTADOS À LASER, APLICAÇÃO DE GOMA ACRÍLICA, PRODUZIDOS EM FIO 100% POLIÉSTER: URDUME - TITULAGEM 100/36, TRAMA - TITULAGEM 75/36. REFERÊNCIA: HACO ETIQUETAS LTDA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.##4- ETIQUETAS INTERNAS:#4.1 - ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO:#4.1.1 - NORMA PARA COMPOSIÇÃO DA ETIQUETA: DEVERÁ SER ELABORADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NM-ISO 3758:2010, QUE ESTABELECE UM SISTEMA DE SÍMBOLOS GRÁFICOS, OBJETIVANDO O USO EM ARTIGOS TÊXTEIS, FORNECENDO INFORMAÇÕES PARA PREVENIR DANOS IRREVERSÍVEIS AO PRODUTO;#4.2



- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO:#4.2.1 - ESTA ETIQUETA DEVERÁ CONSTAR O TAMANHO DA PEÇA E IDENTIFICAR OS DADOS DA EMPRESA QUE A CONFECIONOU;#4.2.2 - ETIQUETAS BORDADAS OU EM SILKSCREEN;#4.2.3 - COLOCAÇÃO: ESTAS DUAS OU ÚNICA ETIQUETA, DEVERÃO SER APLICADAS NA PARTE CENTRAL DA GOLA DENTRO DA PEÇA.##5 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:#5.1 - EM HIPÓTESE ALGUMA OS PRODUTOS SERÃO ACEITOS SE NA PARTE INTERNA DA PEÇA NÃO ESTIVER DEVIDAMENTE COLOCADA A ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELO INMETRO;#5.2 - GARANTIA DE REPOSIÇÃO CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DAS PEÇAS, DURANTE A VIDA ÚTIL DE SEIS MESES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE UTILIZAÇÃO, TAIS COMO: RASGOS, ENCOLHIMENTO OU ALONGAMENTO, DESBOTAMENTO E MANCHAS E/OU ROMPIMENTO DE COSTURAS;#5.3 - EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACOS PLÁSTICOS LACRADOS;#5.4 - LOGOTIPOS: LAYOUTS SERÃO FORNECIDOS PELO SESI.##6 - DIMENSÕES:#6.1 - COMPRIMENTO TOTAL: 63cm;#6.2 - LARGURA DO TORAX (SOMENTE A PARTE DA FRENTE) 45cm;#6.3 - COMPRIMENTO MANGA/OMBRO 28cm."

CAMISETA (P) POLO FEM.ATENDIMENTO CINZA

**ID Produto: 1123841    Descrição: CAMISETA (M) POLO FEM.ATENDIMENTO CINZA**

"CAMISETA (M) POLO FEMININA - ATENDIMENTO CINZA ESCURO - MODELO BABY LOOK##1 - CARACTERÍSTICAS:#1.1 - TECIDO PRINCIPAL: PIQUET PA SUPREMO ANTI PILING 50+UV, COMPOSTA POR 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, 210g/m², COM CARACTERÍSTICAS (TEXTURA) QUE O TECIDO ACIMA APRESENTA, DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, PODENDO APRESENTAR POUCAS VARIAÇÕES EM SUA COMPOSIÇÃO. REFERÊNCIA: DOPTEX OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#1.1.1 - COR:#1.1.1.1 - GRAFITE: CORPO DA PEÇA E ACABAMENTO DE LIMPEZA INTERNA DO MESMO TECIDO NA GOLA (TAPA COSTURA) COM REFORÇO OMBRO-A-OMBRO, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;#1.2 - TECIDO COMPLEMENTAR 1: RIBANA CANELADA PARA GOLA E PUNHO DAS MANGA SENDO COMPOSTO POR 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, COM CARACTERÍSTICAS (TEXTURA) QUE O TECIDO ACIMA APRESENTA, DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, PODENDO APRESENTAR POUCAS VARIAÇÕES EM SUA COMPOSIÇÃO. REFERÊNCIA: DOPTEX OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#1.2.1 - COR: PRETO: GOLA E PUNHO DAS MANGAS;#1.3- VISTA DA GOLA OU PEITILHO COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE 03 BOTÕES, ALTURA PROPORCIONAL A CADA TAMANHO E FORMAÇÃO ENTRETELADA;#1.3 - OS PRODUTOS DEVERÃO ESTAR COSTURADOS COM AS

MÁQUINAS REGULADAS PARA 3 PONTOS POR cm NO MÍNIMO;#1.4 - BAINHA NA BARRA COM 2cm, PESPOINTADA COM GALONEIRA DUAS AGULHAS;#1.5 - SOBRE AS MANGAS: DEVERÁ SER CORTADA NO SENTIDO DA FIBRA (FIO);#1.6 - ABERTURA LATERAL DA PEÇA DE 3cm DE CADA LADO;#1.7 - AS MATÉRIAS-PRIMAS DEVERÃO ESTAR ACOMPANHADAS DE LAUDO OU FICHA TÉCNICA DO TECIDO, ONDE DEVE CONSTAR DADOS DOS TECIDOS USADOS, COMO GRAMATURA E COMPOSIÇÃO;#1.7.1 - INFORMAMOS QUE, INDEPENDENTE DA MATÉRIA-PRIMA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DO PRODUTO, QUE SEJAM APLICADOS TESTES PRELIMINARES DE FIXAÇÃO E SOLIDEZ, PARA QUE NÃO HAJA PROBLEMAS POSTERIORES E TENHAMOS A GARANTIA DA EMPRESA FABRICANTE DAS PEÇAS, QUE TAL ITENS FORAM VERIFICADOS.##2 - AVIAMENTOS:#2.1 - LINHA: 120, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA LTDA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#2.2 - FIO: 1.005, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA LTDA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#2.3 - BOTÕES PADRÃO 4 FUROS, TAMANHO 18, NA COR PRETO;##3 - LOGOTIPO EM PATCH DIGITAL COM BORDADO NA VOLTA:#3.1 - FRENTE: ETIQUETA LOGOTIPO SESI (9 X 3cm), APLICADA DO LADO ESQUERDO, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;#3.2 - COSTA: ETIQUETA LOGOTIPO SESI (22 X 7cm), APLICADA NA PARTE CENTRAL, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;#3.3 - INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA COMPOSIÇÃO DA ETIQUETA EM PACH: #3.3.1 - ETIQUETA BORDADA EM TAFETA PLUS COM 27,8 BATIDAS, 100% DE POLIÉSTER, COM URDUME DE TÍTULO 100 E TRAMA TÍTULO 76 COM ACABAMENTO TERMOCOLANTE PÓ E CORTE A LASER; OU PRODUZIDOS EM TEARES ELETRÔNICOS DE FITA CORTADOS À LASER, APLICAÇÃO DE GOMA ACRÍLICA, PRODUZIDOS EM FIO 100% POLIÉSTER: URDUME - TITULAGEM 100/36, TRAMA - TITULAGEM 75/36. REFERÊNCIA: HACO ETIQUETAS LTDA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.##4- ETIQUETAS INTERNAS:#4.1 - ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO:#4.1.1 - NORMA PARA COMPOSIÇÃO DA ETIQUETA: DEVERÁ SER ELABORADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NM-ISO 3758:2010, QUE ESTABELECE UM SISTEMA DE SÍMBOLOS GRÁFICOS, OBJETIVANDO O USO EM ARTIGOS TÊXTEIS, FORNECENDO INFORMAÇÕES PARA PREVENIR DANOS IRREVERSÍVEIS AO PRODUTO;#4.2 - ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO:#4.2.1 - ESTA ETIQUETA DEVERÁ CONSTAR O TAMANHO DA PEÇA E IDENTIFICAR OS DADOS DA EMPRESA QUE A CONFECIONOU;#4.2.2 - ETIQUETAS BORDADAS OU EM SILKSCREEN;#4.2.3 - COLOCAÇÃO: ESTAS DUAS OU ÚNICA ETIQUETA, DEVERÃO SER APLICADAS NA PARTE CENTRAL DA GOLA DENTRO DA PEÇA.##5 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:#5.1 - EM HIPÓTESE ALGUMA OS PRODUTOS SERÃO ACEITOS SE NA PARTE INTERNA DA PEÇA NÃO ESTIVER DEVIDAMENTE COLOCADA A ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELO INMETRO;#5.2 - GARANTIA DE REPOSIÇÃO CONTRA



QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DAS PEÇAS, DURANTE A VIDA ÚTIL DE SEIS MESES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE UTILIZAÇÃO, TAIS COMO: RASGOS, ENCOLHIMENTO OU ALONGAMENTO, DESBOTAMENTO E MANCHAS E/OU ROMPIMENTO DE COSTURAS;#5.3 - EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACOS PLÁSTICOS LACRADOS;#5.4 - LOGOTIPOS: LAYOUTS SERÃO FORNECIDOS PELO SESI.##6 - DIMENSÕES:#6.1 - COMPRIMENTO TOTAL: 65cm;#6.2 - TÓRAX: 47cm;#6.3 - COMPRIMENTO TOTAL DA MANGA/OMBRO: 29,5cm."

CAMISETA (M) POLO FEM.ATENDIMENTO CINZA

**ID Produto: 1123842    Descrição: CAMISETA (G) POLO FEM.ATENDIMENTO CINZA**

"CAMISETA (G) POLO FEMININA - ATENDIMENTO CINZA ESCURO - MODELO BABY LOOK##1 - CARACTERÍSTICAS:#1.1 - TECIDO PRINCIPAL: PIQUET PA SUPREMO ANTI PILING 50+UV, COMPOSTA POR 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, 210g/m², COM CARACTERÍSTICAS (TEXTURA) QUE O TECIDO ACIMA APRESENTA, DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, PODENDO APRESENTAR POUCAS VARIAÇÕES EM SUA COMPOSIÇÃO. REFERÊNCIA: DOPTEX OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#1.1.1 - COR:#1.1.1.1 - GRAFITE: CORPO DA PEÇA E ACABAMENTO DE LIMPEZA INTERNA DO MESMO TECIDO NA GOLA (TAPA COSTURA) COM REFORÇO OMBRO-A-OMBRO, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;#1.2 - TECIDO COMPLEMENTAR 1: RIBANA CANELADA PARA GOLA E PUNHO DAS MANGA SENDO COMPOSTO POR 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, COM CARACTERÍSTICAS (TEXTURA) QUE O TECIDO ACIMA APRESENTA, DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, PODENDO APRESENTAR POUCAS VARIAÇÕES EM SUA COMPOSIÇÃO. REFERÊNCIA: DOPTEX OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#1.2.1 - COR: PRETO: GOLA E PUNHO DAS MANGAS;#1.3- VISTA DA GOLA OU PEITILHO COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE 03 BOTÕES, ALTURA PROPORCIONAL A CADA TAMANHO E FORMAÇÃO ENTRETELADA;#1.3 - OS PRODUTOS DEVERÃO ESTAR COSTURADOS COM AS MÁQUINAS REGULADAS PARA 3 PONTOS POR cm NO MÍNIMO;#1.4 - BAINHA NA BARRA COM 2cm, PESPONTADA COM GALONEIRA DUAS AGULHAS;#1.5 - SOBRE AS MANGAS: DEVERÁ SER CORTADA NO SENTIDO DA FIBRA (FIO);#1.6 - ABERTURA LATERAL DA PEÇA DE 3cm DE CADA LADO;#1.7 - AS MATÉRIAS-PRIMAS DEVERÃO ESTAR ACOMPANHADAS DE LAUDO OU FICHA TÉCNICA DO TECIDO, ONDE DEVE CONSTAR DADOS DOS TECIDOS USADOS, COMO GRAMATURA E COMPOSIÇÃO;#1.7.1 - INFORMAMOS QUE, INDEPENDENTE DA MATÉRIA-PRIMA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DO PRODUTO, QUE SEJAM APLICADOS TESTES PRELIMINARES DE FIXAÇÃO E SOLIDEZ, PARA QUE NÃO



HAJA PROBLEMAS POSTERIORES E TENHAMOS A GARANTIA DA EMPRESA FABRICANTE DAS PEÇAS, QUE TAL ITENS FORAM VERIFICADOS.##2 - AVIAMENTOS:#2.1 - LINHA: 120, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA LTDA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#2.2 - FIO: 1.005, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA LTDA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#2.3 - BOTÕES PADRÃO 4 FUROS, TAMANHO 18, NA COR PRETO;##3 - LOGOTIPO EM PATCH DIGITAL COM BORDADO NA VOLTA:#3.1 - FRENTE: ETIQUETA LOGOTIPO SESI (9 X 3cm), APLICADA DO LADO ESQUERDO, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;#3.2 - COSTA: ETIQUETA LOGOTIPO SESI (22 X 7cm), APLICADA NA PARTE CENTRAL, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;#3.3 - INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA COMPOSIÇÃO DA ETIQUETA EM PACH: #3.3.1 - ETIQUETA BORDADA EM TAFETA PLUS COM 27,8 BATIDAS, 100% DE POLIÉSTER, COM URDUME DE TÍTULO 100 E TRAMA TÍTULO 76 COM ACABAMENTO TERMOCOLANTE PÓ E CORTE A LASER; OU PRODUZIDOS EM TEARES ELETRÔNICOS DE FITA CORTADOS À LASER, APLICAÇÃO DE GOMA ACRÍLICA, PRODUZIDOS EM FIO 100% POLIÉSTER: URDUME - TITULAGEM 100/36, TRAMA - TITULAGEM 75/36. REFERÊNCIA: HACO ETIQUETAS LTDA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.##4- ETIQUETAS INTERNAS:#4.1 - ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO:#4.1.1 - NORMA PARA COMPOSIÇÃO DA ETIQUETA: DEVERÁ SER ELABORADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NM-ISO 3758:2010, QUE ESTABELECE UM SISTEMA DE SÍMBOLOS GRÁFICOS, OBJETIVANDO O USO EM ARTIGOS TÊXTEIS, FORNECENDO INFORMAÇÕES PARA PREVENIR DANOS IRREVERSÍVEIS AO PRODUTO;#4.2 - ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO:#4.2.1 - ESTA ETIQUETA DEVERÁ CONSTAR O TAMANHO DA PEÇA E IDENTIFICAR OS DADOS DA EMPRESA QUE A CONFECIONOU;#4.2.2 - ETIQUETAS BORDADAS OU EM SILKSCREEN;#4.2.3 - COLOCAÇÃO: ESTAS DUAS OU ÚNICA ETIQUETA, DEVERÃO SER APLICADAS NA PARTE CENTRAL DA GOLA DENTRO DA PEÇA.##5 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:#5.1 - EM HIPÓTESE ALGUMA OS PRODUTOS SERÃO ACEITOS SE NA PARTE INTERNA DA PEÇA NÃO ESTIVER DEVIDAMENTE COLOCADA A ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELO INMETRO;#5.2 - GARANTIA DE REPOSIÇÃO CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DAS PEÇAS, DURANTE A VIDA ÚTIL DE SEIS MESES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE UTILIZAÇÃO, TAIS COMO: RASGOS, ENCOLHIMENTO OU ALONGAMENTO, DESBOTAMENTO E MANCHAS E/OU ROMPIMENTO DE COSTURAS;#5.3 - EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACOS PLÁSTICOS LACRADOS;#5.4 - LOGOTIPOS: LAYOUTS SERÃO FORNECIDOS PELO SESI.##6- DIMENSÕES:#6.1 - COMPRIMENTO TOTAL: 67cm;#6.2 - TÓRAX: 49cm;#6.3 - COMPRIMENTO TOTAL DA MANGA/OMBRO: 31cm."

CAMISETA (G) POLO FEM.ATENDIMENTO CINZA

**ID Produto: 1123843**    **Descrição: CAMISETA (GG) POLO FEM.ATENDIMENTO CINZA**

"CAMISETA (GG) POLO FEMININA - ATENDIMENTO CINZA ESCURO - MODELO BABY  
LOOK##1 - CARACTERÍSTICAS:#1.1 - TECIDO PRINCIPAL: PIQUET PA SUPREMO ANTI  
PILING 50+UV, COMPOSTA POR 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, 210g/m<sup>2</sup>, COM  
CARACTERÍSTICAS (TEXTURA) QUE O TECIDO ACIMA APRESENTA, DE QUALIDADE  
EQUIVALENTE OU SUPERIOR, PODENDO APRESENTAR POUCAS VARIAÇÕES EM SUA  
COMPOSIÇÃO. REFERÊNCIA: DOPTEX OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#1.1.1 -  
COR:#1.1.1.1 - GRAFITE: CORPO DA PEÇA E ACABAMENTO DE LIMPEZA INTERNA DO  
MESMO TECIDO NA GOLA (TAPA COSTURA) COM REFORÇO OMBRO-A-OMBRO, CONFORME  
DESENHO ILUSTRATIVO;#1.2 - TECIDO COMPLEMENTAR 1: RIBANA CANELADA PARA  
GOLA E PUNHO DAS MANGA SENDO COMPOSTO POR 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO,  
COM CARACTERÍSTICAS (TEXTURA) QUE O TECIDO ACIMA APRESENTA, DE QUALIDADE  
EQUIVALENTE OU SUPERIOR, PODENDO APRESENTAR POUCAS VARIAÇÕES EM SUA  
COMPOSIÇÃO. REFERÊNCIA: DOPTEX OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#1.2.1 - COR:  
PRETO: GOLA E PUNHO DAS MANGAS;#1.3- VISTA DA GOLA OU PEITILHO COM  
FECHAMENTO ATRAVÉS DE 03 BOTÕES, ALTURA PROPORCIONAL A CADA TAMANHO E  
FORMAÇÃO ENTRETELADA;#1.3 - OS PRODUTOS DEVERÃO ESTAR COSTURADOS COM AS  
MÁQUINAS REGULADAS PARA 3 PONTOS POR cm NO MÍNIMO;#1.4 - BAINHA NA BARRA  
COM 2cm, PESPOINTADA COM GALONEIRA DUAS AGULHAS;#1.5 - SOBRE AS MANGAS:  
DEVERÁ SER CORTADA NO SENTIDO DA FIBRA (FIO);#1.6 - ABERTURA LATERAL DA  
PEÇA DE 3cm DE CADA LADO;#1.7 - AS MATÉRIAS-PRIMAS DEVERÃO ESTAR  
ACOMPANHADAS DE LAUDO OU FICHA TÉCNICA DO TECIDO, ONDE DEVE CONSTAR DADOS  
DOS TECIDOS USADOS, COMO GRAMATURA E COMPOSIÇÃO;#1.7.1 - INFORMAMOS QUE,  
INDEPENDENTE DA MATÉRIA-PRIMA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DO PRODUTO, QUE  
SEJAM APLICADOS TESTES PRELIMINARES DE FIXAÇÃO E SOLIDEZ, PARA QUE NÃO  
HAJA PROBLEMAS POSTERIORES E TENHAMOS A GARANTIA DA EMPRESA FABRICANTE  
DAS PEÇAS, QUE TAL ITENS FORAM VERIFICADOS.##2 - AVIAMENTOS:#2.1 - LINHA:  
120, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA LTDA OU EQUIVALENTE OU  
SUPERIOR;#2.2 - FIO: 1.005, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA  
LTDA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#2.3 - BOTÕES PADRÃO 4 FUROS, TAMANHO 18,  
NA COR PRETO;##3 - LOGOTIPO EM PATCH DIGITAL COM BORDADO NA VOLTA:#3.1 -  
FRENTE: ETIQUETA LOGOTIPO SESI (9 X 3cm), APLICADA DO LADO ESQUERDO,



CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;#3.2 - COSTA: ETIQUETA LOGOTIPO SESI (22 X 7cm), APLICADA NA PARTE CENTRAL, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;#3.3 - INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA COMPOSIÇÃO DA ETIQUETA EM PACH: #3.3.1 - ETIQUETA BORDADA EM TAFETA PLUS COM 27,8 BATIDAS, 100% DE POLIÉSTER, COM URDUME DE TÍTULO 100 E TRAMA TÍTULO 76 COM ACABAMENTO TERMOCOLANTE PÓ E CORTE A LASER; OU PRODUZIDOS EM TEARES ELETRÔNICOS DE FITA CORTADOS À LASER, APLICAÇÃO DE GOMA ACRÍLICA, PRODUZIDOS EM FIO 100% POLIÉSTER: URDUME - TITULAGEM 100/36, TRAMA - TITULAGEM 75/36. REFERÊNCIA: HACO ETIQUETAS LTDA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.##4- ETIQUETAS INTERNAS:#4.1 - ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO:#4.1.1 - NORMA PARA COMPOSIÇÃO DA ETIQUETA: DEVERÁ SER ELABORADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NM-ISO 3758:2010, QUE ESTABELECE UM SISTEMA DE SÍMBOLOS GRÁFICOS, OBJETIVANDO O USO EM ARTIGOS TÊXTEIS, FORNECENDO INFORMAÇÕES PARA PREVENIR DANOS IRREVERSÍVEIS AO PRODUTO;#4.2 - ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO:#4.2.1 - ESTA ETIQUETA DEVERÁ CONSTAR O TAMANHO DA PEÇA E IDENTIFICAR OS DADOS DA EMPRESA QUE A CONFECIONOU;#4.2.2 - ETIQUETAS BORDADAS OU EM SILKSCREEN;#4.2.3 - COLOCAÇÃO: ESTAS DUAS OU ÚNICA ETIQUETA, DEVERÃO SER APLICADAS NA PARTE CENTRAL DA GOLA DENTRO DA PEÇA.##5 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:#5.1 - EM HIPÓTESE ALGUMA OS PRODUTOS SERÃO ACEITOS SE NA PARTE INTERNA DA PEÇA NÃO ESTIVER DEVIDAMENTE COLOCADA A ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELO INMETRO;#5.2 - GARANTIA DE REPOSIÇÃO CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DAS PEÇAS, DURANTE A VIDA ÚTIL DE SEIS MESES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE UTILIZAÇÃO, TAIS COMO: RASGOS, ENCOLHIMENTO OU ALONGAMENTO, DESBOTAMENTO E MANCHAS E/OU ROMPIMENTO DE COSTURAS;#5.3 - EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACOS PLÁSTICOS LACRADOS;#5.4 - LOGOTIPOS: LAYOUTS SERÃO FORNECIDOS PELO SESI.##6- DIMENSÕES:#6.1 - COMPRIMENTO TOTAL: 69cm;#6.2 - TÓRAX: 51cm;#6.3 - COMPRIMENTO TOTAL DA MANGA/OMBRO: 32,5cm."

CAMISETA (GG) POLO FEM.ATENDIMENTO CINZA

**ID Produto: 1123844    Descrição: CAMISETA (3G) POLO FEM.ATENDIMENTO CINZA**

"CAMISETA (3G) POLO FEMININA - ATENDIMENTO CINZA ESCURO - MODELO BABY LOOK##1 - CARACTERÍSTICAS:#1.1 - TECIDO PRINCIPAL: PIQUET PA SUPREMO ANTI PILING 50+UV, COMPOSTA POR 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, 210g/m², COM



CARACTERÍSTICAS (TEXTURA) QUE O TECIDO ACIMA APRESENTA, DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, PODENDO APRESENTAR POUCAS VARIAÇÕES EM SUA COMPOSIÇÃO. REFERÊNCIA: DOPTEX OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#1.1.1 - COR:#1.1.1.1 - GRAFITE: CORPO DA PEÇA E ACABAMENTO DE LIMPEZA INTERNA DO MESMO TECIDO NA GOLA (TAPA COSTURA) COM REFORÇO OMBRO-A-OMBRO, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;#1.2 - TECIDO COMPLEMENTAR 1: RIBANA CANELADA PARA GOLA E PUNHO DAS MANGA SENDO COMPOSTO POR 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, COM CARACTERÍSTICAS (TEXTURA) QUE O TECIDO ACIMA APRESENTA, DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, PODENDO APRESENTAR POUCAS VARIAÇÕES EM SUA COMPOSIÇÃO. REFERÊNCIA: DOPTEX OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#1.2.1 - COR: PRETO: GOLA E PUNHO DAS MANGAS;#1.3- VISTA DA GOLA OU PEITILHO COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE 03 BOTÕES, ALTURA PROPORCIONAL A CADA TAMANHO E FORMAÇÃO ENTRETELADA;#1.3 - OS PRODUTOS DEVERÃO ESTAR COSTURADOS COM AS MÁQUINAS REGULADAS PARA 3 PONTOS POR cm NO MÍNIMO;#1.4 - BAINHA NA BARRA COM 2cm, PESPOINTADA COM GALONEIRA DUAS AGULHAS;#1.5 - SOBRE AS MANGAS: DEVERÁ SER CORTADA NO SENTIDO DA FIBRA (FIO);#1.6 - ABERTURA LATERAL DA PEÇA DE 3cm DE CADA LADO;#1.7 - AS MATÉRIAS-PRIMAS DEVERÃO ESTAR ACOMPANHADAS DE LAUDO OU FICHA TÉCNICA DO TECIDO, ONDE DEVE CONSTAR DADOS DOS TECIDOS USADOS, COMO GRAMATURA E COMPOSIÇÃO;#1.7.1 - INFORMAMOS QUE, INDEPENDENTE DA MATÉRIA-PRIMA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DO PRODUTO, QUE SEJAM APLICADOS TESTES PRELIMINARES DE FIXAÇÃO E SOLIDEZ, PARA QUE NÃO HAJA PROBLEMAS POSTERIORES E TENHAMOS A GARANTIA DA EMPRESA FABRICANTE DAS PEÇAS, QUE TAL ITENS FORAM VERIFICADOS.##2 - AVIAMENTOS:#2.1 - LINHA: 120, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA LTDA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#2.2 - FIO: 1.005, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA LTDA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#2.3 - BOTÕES PADRÃO 4 FUROS, TAMANHO 18, NA COR PRETO;##3 - LOGOTIPO EM PATCH DIGITAL COM BORDADO NA VOLTA:#3.1 - FRENTE: ETIQUETA LOGOTIPO SESI (9 X 3cm), APLICADA DO LADO ESQUERDO, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;#3.2 - COSTA: ETIQUETA LOGOTIPO SESI (22 X 7cm), APLICADA NA PARTE CENTRAL, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;#3.3 - INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA COMPOSIÇÃO DA ETIQUETA EM PACH: #3.3.1 - ETIQUETA BORDADA EM TAFETA PLUS COM 27,8 BATIDAS, 100% DE POLIÉSTER, COM URDUME DE TÍTULO 100 E TRAMA TÍTULO 76 COM ACABAMENTO TERMOCOLANTE PÓ E CORTE A LASER; OU PRODUZIDOS EM TEARES ELETRÔNICOS DE FITA CORTADOS À LASER, APLICAÇÃO DE GOMA ACRÍLICA, PRODUZIDOS EM FIO 100% POLIÉSTER: URDUME - TITULAGEM 100/36, TRAMA - TITULAGEM 75/36. REFERÊNCIA: HACO

ETIQUETAS LTDA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.##4- ETIQUETAS INTERNAS:#4.1 -  
ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO:#4.1.1 - NORMA PARA COMPOSIÇÃO DA ETIQUETA: DEVERÁ  
SER ELABORADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NM-ISO 3758:2010, QUE ESTABELECE  
UM SISTEMA DE SÍMBOLOS GRÁFICOS, OBJETIVANDO O USO EM ARTIGOS TÊXTEIS,  
FORNECENDO INFORMAÇÕES PARA PREVENIR DANOS IRREVERSÍVEIS AO PRODUTO;#4.2  
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO:#4.2.1 - ESTA ETIQUETA DEVERÁ CONSTAR O  
TAMANHO DA PEÇA E IDENTIFICAR OS DADOS DA EMPRESA QUE A  
CONFECIONOU;#4.2.2 - ETIQUETAS BORDADAS OU EM SILKSCREEN;#4.2.3 -  
COLOCAÇÃO: ESTAS DUAS OU ÚNICA ETIQUETA, DEVERÃO SER APLICADAS NA PARTE  
CENTRAL DA GOLA DENTRO DA PEÇA.##5 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:#5.1 - EM  
HIPÓTESE ALGUMA OS PRODUTOS SERÃO ACEITOS SE NA PARTE INTERNA DA PEÇA NÃO  
ESTIVER DEVIDAMENTE COLOCADA A ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO COM AS  
ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELO INMETRO;#5.2 - GARANTIA DE REPOSIÇÃO CONTRA  
QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DAS PEÇAS, DURANTE A VIDA ÚTIL DE SEIS  
MESES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE UTILIZAÇÃO, TAIS COMO: RASGOS, ENCOLHIMENTO  
OU ALONGAMENTO, DESBOTAMENTO E MANCHAS E/OU ROMPIMENTO DE COSTURAS;#5.3 -  
EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACOS PLÁSTICOS LACRADOS;#5.4 - LOGOTIPOS:  
LAYOUTS SERÃO FORNECIDOS PELO SESI.##6 - DIMENSÕES:#6.1 - COMPRIMENTO  
TOTAL: 71cm;#6.2 - TÓRAX: 53cm;#6.3 - COMPRIMENTO TOTAL DA MANGA/ OMBRO:  
34cm."

CAMISETA (3G) POLO FEM.ATENDIMENTO CINZA

**ID Produto: 1123845    Descrição: CAMISETA (4G) POLO FEM.ATENDIMENTO CINZA**

"CAMISETA (4G) POLO FEMININA - ATENDIMENTO CINZA ESCURO - MODELO BABY  
LOOK##1 - CARACTERÍSTICAS:#1.1 - TECIDO PRINCIPAL: PIQUET PA SUPREMO ANTI  
PILING 50+UV, COMPOSTA POR 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, 210g/m², COM  
CARACTERÍSTICAS (TEXTURA) QUE O TECIDO ACIMA APRESENTA, DE QUALIDADE  
EQUIVALENTE OU SUPERIOR, PODENDO APRESENTAR POUCAS VARIAÇÕES EM SUA  
COMPOSIÇÃO. REFERÊNCIA: DOPTEX OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#1.1.1 -  
COR:#1.1.1.1 - GRAFITE: CORPO DA PEÇA E ACABAMENTO DE LIMPEZA INTERNA DO  
MESMO TECIDO NA GOLA (TAPA COSTURA) COM REFORÇO OMBRO-A-OMBRO, CONFORME  
DESENHO ILUSTRATIVO;#1.2 - TECIDO COMPLEMENTAR 1: RIBANA CANELADA PARA  
GOLA E PUNHO DAS MANGA SENDO COMPOSTO POR 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO,  
COM CARACTERÍSTICAS (TEXTURA) QUE O TECIDO ACIMA APRESENTA, DE QUALIDADE



EQUIVALENTE OU SUPERIOR, PODENDO APRESENTAR POUCAS VARIAÇÕES EM SUA COMPOSIÇÃO. REFERÊNCIA: DOPTEX OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#1.2.1 - COR: PRETO; GOLA E PUNHO DAS MANGAS;#1.3- VISTA DA GOLA OU PEITILHO COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE 03 BOTÕES, ALTURA PROPORCIONAL A CADA TAMANHO E FORMAÇÃO ENTRETELADA;#1.3 - OS PRODUTOS DEVERÃO ESTAR COSTURADOS COM AS MÁQUINAS REGULADAS PARA 3 PONTOS POR cm NO MÍNIMO;#1.4 - BAINHA NA BARRA COM 2cm, PESPONTADA COM GALONEIRA DUAS AGULHAS;#1.5 - SOBRE AS MANGAS: DEVERÁ SER CORTADA NO SENTIDO DA FIBRA (FIO);#1.6 - ABERTURA LATERAL DA PEÇA DE 3cm DE CADA LADO;#1.7 - AS MATÉRIAS-PRIMAS DEVERÃO ESTAR ACOMPANHADAS DE LAUDO OU FICHA TÉCNICA DO TECIDO, ONDE DEVE CONSTAR DADOS DOS TECIDOS USADOS, COMO GRAMATURA E COMPOSIÇÃO;#1.7.1 - INFORMAMOS QUE, INDEPENDENTE DA MATÉRIA-PRIMA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DO PRODUTO, QUE SEJAM APLICADOS TESTES PRELIMINARES DE FIXAÇÃO E SOLIDEZ, PARA QUE NÃO HAJA PROBLEMAS POSTERIORES E TENHAMOS A GARANTIA DA EMPRESA FABRICANTE DAS PEÇAS, QUE TAL ITENS FORAM VERIFICADOS.##2 - AVIAMENTOS:#2.1 - LINHA: 120, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA LTDA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#2.2 - FIO: 1.005, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA LTDA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR;#2.3 - BOTÕES PADRÃO 4 FUROS, TAMANHO 18, NA COR PRETO;##3 - LOGOTIPO EM PATCH DIGITAL COM BORDADO NA VOLTA:#3.1 - FRENTE: ETIQUETA LOGOTIPO SESI (9 X 3cm), APLICADA DO LADO ESQUERDO, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;#3.2 - COSTA: ETIQUETA LOGOTIPO SESI (22 X 7cm), APLICADA NA PARTE CENTRAL, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;#3.3 - INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA COMPOSIÇÃO DA ETIQUETA EM PACH: #3.3.1 - ETIQUETA BORDADA EM TAFETA PLUS COM 27,8 BATIDAS, 100% DE POLIÉSTER, COM URDUME DE TÍTULO 100 E TRAMA TÍTULO 76 COM ACABAMENTO TERMOCOLANTE PÓ E CORTE A LASER; OU PRODUZIDOS EM TEARES ELETRÔNICOS DE FITA CORTADOS À LASER, APLICAÇÃO DE GOMA ACRÍLICA, PRODUZIDOS EM FIO 100% POLIÉSTER: URDUME - TITULAGEM 100/36, TRAMA - TITULAGEM 75/36. REFERÊNCIA: HACO ETIQUETAS LTDA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.##4- ETIQUETAS INTERNAS:#4.1 - ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO:#4.1.1 - NORMA PARA COMPOSIÇÃO DA ETIQUETA: DEVERÁ SER ELABORADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NM-ISO 3758:2010, QUE ESTABELECE UM SISTEMA DE SÍMBOLOS GRÁFICOS, OBJETIVANDO O USO EM ARTIGOS TÊXTEIS, FORNECENDO INFORMAÇÕES PARA PREVENIR DANOS IRREVERSÍVEIS AO PRODUTO;#4.2 - ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO:#4.2.1 - ESTA ETIQUETA DEVERÁ CONSTAR O TAMANHO DA PEÇA E IDENTIFICAR OS DADOS DA EMPRESA QUE A CONFECIONOU;#4.2.2 - ETIQUETAS BORDADAS OU EM SILKSCREEN;#4.2.3 -



COLOCAÇÃO: ESTAS DUAS OU ÚNICA ETIQUETA, DEVERÃO SER APLICADAS NA PARTE CENTRAL DA GOLA DENTRO DA PEÇA.##5 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:#5.1 - EM HIPÓTESE ALGUMA OS PRODUTOS SERÃO ACEITOS SE NA PARTE INTERNA DA PEÇA NÃO ESTIVER DEVIDAMENTE COLOCADA A ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELO INMETRO;#5.2 - GARANTIA DE REPOSIÇÃO CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DAS PEÇAS, DURANTE A VIDA ÚTIL DE SEIS MESES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE UTILIZAÇÃO, TAIS COMO: RASGOS, ENCOLHIMENTO OU ALONGAMENTO, DESBOTAMENTO E MANCHAS E/OU ROMPIMENTO DE COSTURAS;#5.3 - EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACOS PLÁSTICOS LACRADOS;#5.4 - LOGOTIPOS: LAYOUTS SERÃO FORNECIDOS PELO SESI.##6- DIMENSÕES:#6.1 - COMPRIMENTO TOTAL: 74cm;#6.2 - TÓRAX: 56cm;#6.3 - COMPRIMENTO TOTAL DA MANGA/ OMBRO: 35cm."

CAMISETA (4G) POLO FEM.ATENDIMENTO CINZA

**ID Produto: 1070804    Descrição: BOMBER (P) UNISSEX ATENDIMENTO**

1070804 - BOMBER (P) UNISSEX ATENDIMENTO

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - TECIDO PRINCIPAL: CHIMPA POLIÉSTER COM 210G/M<sup>2</sup> ± 5%, SENDO COMPOSTO POR 70% DE FIOS POLIÉSTER 50/36 LISO SEMIOPACO E 30% DE FIOS POLIÉSTER 75/72 TEXTURIZADO, FABRICADO PELA ARTESTYL INDUSTRIAL LTDA. OU EQUIVALENTE;

1.1.1 - COR: CINZA - REF. PANTONE 18-0201;

1.2 - TECIDO COMPLEMENTAR 1 PARA FORRO BOLSOS: FAVO MICROFIBRA 2 COM 140G/M<sup>2</sup>, SENDO COMPOSTO POR 100% DE FIOS POLIÉSTER 75/72, TEXTURIZADO, FABRICADO PELA ARTESTYL INDUSTRIAL LTDA OU EQUIVALENTE;

1.2.1 - COR PRETO - REF. PANTONE 19.0303;

1.3 - TECIDO COMPLEMENTAR 2 EM RIBANA CANELADA PARA PUNHOS, GOLA E BARRA SENDO COMPOSTO POR 100% POLIÉSTER;

1.3.1 - COR PRETO - REF. PANTONE 19.0303;

1.4 - AS MATÉRIAS PRIMAS DEVERÃO ESTAR ACOMPANHADAS DE LAUDOS COM AS INFORMAÇÕES ABAIXO:

1.4.1 - ESPECIFICAÇÕES DOS FIOS UTILIZADOS;

1.4.2 - TESTE DE SOLIDEZ À LAVAGEM;



1.4.3 - LEITURA DE COR DENTRO DOS PADRÕES DEFINIDOS;

1.4.4 - FAZ-SE NECESSÁRIA A LEITURA DE TONALIDADE DA COR DO TECIDO NO MÁXIMO 1.5% PARA D65;

1.5- INFORMAMOS QUE, INDEPENDENTE DA MATÉRIA-PRIMA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DO PRODUTO, QUE SEJAM APLICADOS TESTES PRELIMINARES DE FIXAÇÃO E SOLIDEZ, PARA QUE NÃO HAJA PROBLEMAS POSTERIORES, TAIS COMO BOLHAS, POUCA ADERÊNCIA OU MIGRAÇÃO DA COLA PARA A PARTE EXTERNA DA PEÇA;

2 - AVIAMENTOS:

2.1 - ZÍPER: DESTACÁVEL NYLON MÉDIO, NA COR DO TECIDO PRINCIPAL, FORNECIDO PELA COATS CORRENTE LTDA, YKK DO BRASIL LTDA OU EQUIVALENTE;

2.2 - LINHA: 120, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA LTDA OU EQUIVALENTE;

2.3 - FIO: 1.005, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA LTDA OU EQUIVALENTE;

2.4 - CADARÇO: AA 25, 100% ALGODÃO, COM 10MM DE LARGURA, NA COR DO TECIDO PRINCIPAL, FORNECIDO POR CORDEX INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA OU EQUIVALENTE, APLICADO NA LIMPEZA DO ZÍPER E GOLA;

3 - LOGOMARCA EM PACH COM ACABAMENTO BORDADO:

3.1. - FRENTE: LOGOTIPO SESI, APLICADA NO PEITO, LADO ESQUERDO, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;

3.2 - COSTA: LOGOTIPO SESI, APLICADA ABAIXO DO DECOTE TRASEIRO, NA PARTE CENTRAL, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;

4 - ETIQUETAS INTERNAS:

4.1 - ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO:

4.1.1 - NORMA PARA COMPOSIÇÃO DA ETIQUETA: DEVERÁ SER ELABORADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NM-ISSO 3758:2010, QUE ESTABELECE UM SISTEMA DE SÍMBOLOS GRÁFICOS, OBJETIVANDO O USO EM ARTIGOS TÊXTEIS, FORNECENDO INFORMAÇÕES PARA PREVENIR DANOS IRREVERSÍVEIS AO PRODUTO;

4.2 - ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO:

4.2.1 - ESTA ETIQUETA DEVERÁ IDENTIFICAR O DETENTOR DA MARCA SESI E DEVERÁ CONSTAR O TAMANHO DA PEÇA;

4.3 - ETIQUETAS BORDADAS OU APLICADA EM SILKSCREEN NA PEÇA:

4.4 - COLOCAÇÃO: ESTAS DUAS OU ÚNICA ETIQUETAS DEVERÃO SER APLICADAS NA PARTE CENTRAL DO DECOTE TRASEIRO;



5 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

- 5.1 - EM HIPÓTESE ALGUMA OS PRODUTOS SERÃO ACEITOS SE NA PARTE INTERNA DA PEÇA NÃO ESTIVER DEVIDAMENTE COLOCADA A ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELO INMETRO;
- 5.2 - OS PRODUTOS DEVERÃO ESTAR COSTURADOS COM AS MÁQUINAS REGULADAS PARA 3 PONTOS POR CM;
- 5.3 - GARANTIA DE REPOSIÇÃO CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DAS PEÇAS, DURANTE A VIDA ÚTIL DE SEIS MESES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE UTILIZAÇÃO, TAIS COMO: RASGOS, ENCOLHIMENTO OU ALONGAMENTO, DESBOTAMENTO E MANCHAS E/OU ROMPIMENTO DE COSTURAS;
- 5.4 - EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACOS PLÁSTICOS LACRADOS;
- 5.5 - LOGOTIPOS: LAYOUTS SERÃO FORNECIDOS PELO SESI;

6 - DIMENSÕES:

- 6.1 - COMPRIMENTO TOTAL: 71,5CM;
- 6.2 - TÓRAX: 59CM;
- 6.3 - COMPRIMENTO TOTAL MANGA: 83CM.

**ID Produto: 1070825    Descrição: BOMBER (M) UNISSEX ATENDIMENTO**

1070825 - BOMBER (M) UNISSEX ATENDIMENTO

1 - CARACTERÍSTICAS:

- 1.1 - TECIDO PRINCIPAL: CHIMPA POLIÉSTER COM 210G/M<sup>2</sup> ± 5%, SENDO COMPOSTO POR 70% DE FIOS POLIÉSTER 50/36 LISO SEMIOPACO E 30% DE FIOS POLIÉSTER 75/72 TEXTURIZADO, FABRICADO PELA ARTESTYL INDUSTRIAL LTDA. OU EQUIVALENTE;
  - 1.1.1 - COR: CINZA - REF. PANTONE 18-0201;
- 1.2 - TECIDO COMPLEMENTAR 1 PARA FORRO BOLSOS: FAVO MICROFIBRA 2 COM 140G/M<sup>2</sup>, SENDO COMPOSTO POR 100% DE FIOS POLIÉSTER 75/72, TEXTURIZADO, FABRICADO PELA ARTESTYL INDUSTRIAL LTDA OU EQUIVALENTE;
  - 1.2.1 - COR PRETO - REF. PANTONE 19.0303;
- 1.3 - TECIDO COMPLEMENTAR 2 EM RIBANA CANELADA PARA PUNHOS, GOLA E BARRA



SENDO COMPOSTO POR 100% POLIÉSTER;

1.3.1 - COR PRETO - REF. PANTONE 19.0303;

1.4 - AS MATÉRIAS PRIMAS DEVERÃO ESTAR ACOMPANHADAS DE LAUDOS COM AS INFORMAÇÕES ABAIXO:

1.4.1 - ESPECIFICAÇÕES DOS FIOS UTILIZADOS;

1.4.2 - TESTE DE SOLIDEZ À LAVAGEM;

1.4.3 - LEITURA DE COR DENTRO DOS PADRÕES DEFINIDOS;

1.4.4 - FAZ-SE NECESSÁRIA A LEITURA DE TONALIDADE DA COR DO TECIDO NO

MÁXIMO 1.5% PARA D65;

1.5- INFORMAMOS QUE, INDEPENDENTE DA MATÉRIA-PRIMA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DO PRODUTO, QUE SEJAM APLICADOS TESTES PRELIMINARES DE FIXAÇÃO E SOLIDEZ, PARA QUE NÃO HAJA PROBLEMAS POSTERIORES, TAIS COMO BOLHAS, POUCA ADERÊNCIA OU MIGRAÇÃO DA COLA PARA A PARTE EXTERNA DA PEÇA;

2 - AVIAMENTOS:

2.1 - ZÍPER: DESTACÁVEL NYLON MÉDIO, NA COR DO TECIDO PRINCIPAL, FORNECIDO PELA COATS CORRENTE LTDA, YKK DO BRASIL LTDA OU EQUIVALENTE;

2.2 - LINHA: 120, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA LTDA OU EQUIVALENTE;

2.3 - FIO: 1.005, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA LTDA OU EQUIVALENTE;

2.4 - CADARÇO: AA 25, 100% ALGODÃO, COM 10MM DE LARGURA, NA COR DO TECIDO PRINCIPAL, FORNECIDO POR CORDEX INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA OU EQUIVALENTE, APLICADO NA LIMPEZA DO ZÍPER E GOLA;

3 - LOGOMARCA EM PACH COM ACABAMENTO BORDADO:

3.1. - FRENTE: LOGOTIPO SESI, APLICADA NO PEITO, LADO ESQUERDO, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;

3.2 - COSTA: LOGOTIPO SESI, APLICADA ABAIXO DO DECOTE TRASEIRO, NA PARTE CENTRAL, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;

4 - ETIQUETAS INTERNAS:

4.1 - ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO:

4.1.1 - NORMA PARA COMPOSIÇÃO DA ETIQUETA: DEVERÁ SER ELABORADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NM-ISSO 3758:2010, QUE ESTABELECE UM SISTEMA DE SÍMBOLOS GRÁFICOS, OBJETIVANDO O USO EM ARTIGOS TÊXTEIS, FORNECENDO INFORMAÇÕES PARA PREVENIR DANOS IRREVERSÍVEIS AO PRODUTO;



4.2 - ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO:

4.2.1 - ESTA ETIQUETA DEVERÁ IDENTIFICAR O DETENTOR DA MARCA SESI E DEVERÁ CONSTAR O TAMANHO DA PEÇA;

4.3 - ETIQUETAS BORDADAS OU APLICADA EM SILKSCREEN NA PEÇA:

4.4 - COLOCAÇÃO: ESTAS DUAS OU ÚNICA ETIQUETAS DEVERÃO SER APLICADAS NA PARTE CENTRAL DO DECOTE TRASEIRO;

5 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

5.1 - EM HIPÓTESE ALGUMA OS PRODUTOS SERÃO ACEITOS SE NA PARTE INTERNA DA PEÇA NÃO ESTIVER DEVIDAMENTE COLOCADA A ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELO INMETRO;

5.2 - OS PRODUTOS DEVERÃO ESTAR COSTURADOS COM AS MÁQUINAS REGULADAS PARA 3 PONTOS POR CM;

5.3 - GARANTIA DE REPOSIÇÃO CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DAS PEÇAS, DURANTE A VIDA ÚTIL DE SEIS MESES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE UTILIZAÇÃO, TAIS COMO: RASGOS, ENCOLHIMENTO OU ALONGAMENTO, DESBOTAMENTO E MANCHAS E/OU ROMPIMENTO DE COSTURAS;

5.4 - EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACOS PLÁSTICOS LACRADOS;

5.5 - LOGOTIPOS: LAYOUTS SERÃO FORNECIDOS PELO SESI;

6 - DIMENSÕES:

6.1 - COMPRIMENTO TOTAL: 73CM;

6.2 - TÓRAX: 61CM;

6.3 - COMPRIMENTO TOTAL MANGA: 85CM.

**ID Produto: 1070826    Descrição: BOMBER (G) UNISSEX ATENDIMENTO**

1070826 - BOMBER (G) UNISSEX ATENDIMENTO

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - TECIDO PRINCIPAL: CHIMPA POLIÉSTER COM 210G/M<sup>2</sup> ± 5%, SENDO COMPOSTO POR 70% DE FIOS POLIÉSTER 50/36 LISO SEMIOPACO E 30% DE FIOS POLIÉSTER 75/72 TEXTURIZADO, FABRICADO PELA ARTESTYL INDUSTRIAL LTDA. OU EQUIVALENTE;





1.1.1 - COR: CINZA - REF. PANTONE 18-0201;

1.2 - TECIDO COMPLEMENTAR 1 PARA FORRO BOLSOS: FAVO MICROFIBRA 2 COM 140G/M<sup>2</sup>, SENDO COMPOSTO POR 100% DE FIOS POLIÉSTER 75/72, TEXTURIZADO, FABRICADO PELA ARTESTYL INDUSTRIAL LTDA OU EQUIVALENTE;

1.2.1 - COR PRETO - REF. PANTONE 19.0303;

1.3 - TECIDO COMPLEMENTAR 2 EM RIBANA CANELADA PARA PUNHOS, GOLA E BARRA SENDO COMPOSTO POR 100% POLIÉSTER;

1.3.1 - COR PRETO - REF. PANTONE 19.0303;

1.4 - AS MATÉRIAS PRIMAS DEVERÃO ESTAR ACOMPANHADAS DE LAUDOS COM AS INFORMAÇÕES ABAIXO:

1.4.1 - ESPECIFICAÇÕES DOS FIOS UTILIZADOS;

1.4.2 - TESTE DE SOLIDEZ À LAVAGEM;

1.4.3 - LEITURA DE COR DENTRO DOS PADRÕES DEFINIDOS;

1.4.4 - FAZ-SE NECESSÁRIA A LEITURA DE TONALIDADE DA COR DO TECIDO NO MÁXIMO 1.5% PARA D65;

1.5- INFORMAMOS QUE, INDEPENDENTE DA MATÉRIA-PRIMA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DO PRODUTO, QUE SEJAM APLICADOS TESTES PRELIMINARES DE FIXAÇÃO E SOLIDEZ, PARA QUE NÃO HAJA PROBLEMAS POSTERIORES, TAIS COMO BOLHAS, POUCA ADERÊNCIA OU MIGRAÇÃO DA COLA PARA A PARTE EXTERNA DA PEÇA;

2 - AVIAMENTOS:

2.1 - ZÍPER: DESTACÁVEL NYLON MÉDIO, NA COR DO TECIDO PRINCIPAL, FORNECIDO PELA COATS CORRENTE LTDA, YKK DO BRASIL LTDA OU EQUIVALENTE;

2.2 - LINHA: 120, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA LTDA OU EQUIVALENTE;

2.3 - FIO: 1.005, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA LTDA OU EQUIVALENTE;

2.4 - CADARÇO: AA 25, 100% ALGODÃO, COM 10MM DE LARGURA, NA COR DO TECIDO PRINCIPAL, FORNECIDO POR CORDEX INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA OU EQUIVALENTE, APLICADO NA LIMPEZA DO ZÍPER E GOLA;

3 - LOGOMARCA EM PACH COM ACABAMENTO BORDADO:

3.1. - FRENTE: LOGOTIPO SESI, APLICADA NO PEITO, LADO ESQUERDO, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;

3.2 - COSTA: LOGOTIPO SESI, APLICADA ABAIXO DO DECOTE TRASEIRO, NA PARTE CENTRAL, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;



4 - ETIQUETAS INTERNAS:

4.1 - ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO:

4.1.1 - NORMA PARA COMPOSIÇÃO DA ETIQUETA: DEVERÁ SER ELABORADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NM-ISSO 3758:2010, QUE ESTABELECE UM SISTEMA DE SÍMBOLOS GRÁFICOS, OBJETIVANDO O USO EM ARTIGOS TÊXTEIS, FORNECENDO INFORMAÇÕES PARA PREVENIR DANOS IRREVERSÍVEIS AO PRODUTO;

4.2 - ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO:

4.2.1 - ESTA ETIQUETA DEVERÁ IDENTIFICAR O DETENTOR DA MARCA SESI E DEVERÁ CONSTAR O TAMANHO DA PEÇA;

4.3 - ETIQUETAS BORDADAS OU APLICADA EM SILKSCREEN NA PEÇA:

4.4 - COLOCAÇÃO: ESTAS DUAS OU ÚNICA ETIQUETAS DEVERÃO SER APLICADAS NA PARTE CENTRAL DO DECOTE TRASEIRO;

5 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

5.1 - EM HIPÓTESE ALGUMA OS PRODUTOS SERÃO ACEITOS SE NA PARTE INTERNA DA PEÇA NÃO ESTIVER DEVIDAMENTE COLOCADA A ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELO INMETRO;

5.2 - OS PRODUTOS DEVERÃO ESTAR COSTURADOS COM AS MÁQUINAS REGULADAS PARA 3 PONTOS POR CM;

5.3 - GARANTIA DE REPOSIÇÃO CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DAS PEÇAS, DURANTE A VIDA ÚTIL DE SEIS MESES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE UTILIZAÇÃO, TAIS COMO: RASGOS, ENCOLHIMENTO OU ALONGAMENTO, DESBOTAMENTO E MANCHAS E/OU ROMPIMENTO DE COSTURAS;

5.4 - EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACOS PLÁSTICOS LACRADOS;

5.5 - LOGOTIPOS: LAYOUTS SERÃO FORNECIDOS PELO SESI;

6 - DIMENSÕES:

6.1 - COMPRIMENTO TOTAL: 75CM;

6.2 - TÓRAX: 64CM;

6.3 - COMPRIMENTO TOTAL MANGA: 86CM.

**ID Produto: 1070827    Descrição: BOMBER (GG) UNISSEX ATENDIMENTO**

1070827 - BOMBER (GG) UNISSEX ATENDIMENTO

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - TECIDO PRINCIPAL: CHIMPA POLIÉSTER COM 210G/M<sup>2</sup> ± 5%, SENDO COMPOSTO POR 70% DE FIOS POLIÉSTER 50/36 LISO SEMIOPACO E 30% DE FIOS POLIÉSTER 75/72 TEXTURIZADO, FABRICADO PELA ARTESTYL INDUSTRIAL LTDA. OU EQUIVALENTE;

1.1.1 - COR: CINZA - REF. PANTONE 18-0201;

1.2 - TECIDO COMPLEMENTAR 1 PARA FORRO BOLSOS: FAVO MICROFIBRA 2 COM 140G/M<sup>2</sup>, SENDO COMPOSTO POR 100% DE FIOS POLIÉSTER 75/72, TEXTURIZADO, FABRICADO PELA ARTESTYL INDUSTRIAL LTDA OU EQUIVALENTE;

1.2.1 - COR PRETO - REF. PANTONE 19.0303;

1.3 - TECIDO COMPLEMENTAR 2 EM RIBANA CANELADA PARA PUNHOS, GOLA E BARRA SENDO COMPOSTO POR 100% POLIÉSTER;

1.3.1 - COR PRETO - REF. PANTONE 19.0303;

1.4 - AS MATÉRIAS PRIMAS DEVERÃO ESTAR ACOMPANHADAS DE LAUDOS COM AS INFORMAÇÕES ABAIXO:

1.4.1 - ESPECIFICAÇÕES DOS FIOS UTILIZADOS;

1.4.2 - TESTE DE SOLIDEZ À LAVAGEM;

1.4.3 - LEITURA DE COR DENTRO DOS PADRÕES DEFINIDOS;

1.4.4 - FAZ-SE NECESSÁRIA A LEITURA DE TONALIDADE DA COR DO TECIDO NO MÁXIMO 1.5% PARA D65;

1.5- INFORMAMOS QUE, INDEPENDENTE DA MATÉRIA-PRIMA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DO PRODUTO, QUE SEJAM APLICADOS TESTES PRELIMINARES DE FIXAÇÃO E SOLIDEZ, PARA QUE NÃO HAJA PROBLEMAS POSTERIORES, TAIS COMO BOLHAS, POUCA ADERÊNCIA OU MIGRAÇÃO DA COLA PARA A PARTE EXTERNA DA PEÇA;

2 - AVIAMENTOS:

2.1 - ZÍPER: DESTACÁVEL NYLON MÉDIO, NA COR DO TECIDO PRINCIPAL, FORNECIDO PELA COATS CORRENTE LTDA, YKK DO BRASIL LTDA OU EQUIVALENTE;

2.2 - LINHA: 120, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA LTDA OU EQUIVALENTE;

2.3 - FIO: 1.005, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA LTDA OU EQUIVALENTE;

2.4 - CADARÇO: AA 25, 100% ALGODÃO, COM 10MM DE LARGURA, NA COR DO TECIDO PRINCIPAL, FORNECIDO POR CORDEX INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA OU EQUIVALENTE, APLICADO NA LIMPEZA DO ZÍPER E GOLA;



3 - LOGOMARCA EM PACH COM ACABAMENTO BORDADO:

3.1. - FRENTE: LOGOTIPO SESI, APLICADA NO PEITO, LADO ESQUERDO, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;

3.2 - COSTA: LOGOTIPO SESI, APLICADA ABAIXO DO DECOTE TRASEIRO, NA PARTE CENTRAL, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;

4 - ETIQUETAS INTERNAS:

4.1 - ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO:

4.1.1 - NORMA PARA COMPOSIÇÃO DA ETIQUETA: DEVERÁ SER ELABORADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NM-ISSO 3758:2010, QUE ESTABELECE UM SISTEMA DE SÍMBOLOS GRÁFICOS, OBJETIVANDO O USO EM ARTIGOS TÊXTEIS, FORNECENDO INFORMAÇÕES PARA PREVENIR DANOS IRREVERSÍVEIS AO PRODUTO;

4.2 - ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO:

4.2.1 - ESTA ETIQUETA DEVERÁ IDENTIFICAR O DETENTOR DA MARCA SESI E DEVERÁ CONSTAR O TAMANHO DA PEÇA;

4.3 - ETIQUETAS BORDADAS OU APLICADA EM SILKSCREEN NA PEÇA:

4.4 - COLOCAÇÃO: ESTAS DUAS OU ÚNICA ETIQUETAS DEVERÃO SER APLICADAS NA PARTE CENTRAL DO DECOTE TRASEIRO;

5 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

5.1 - EM HIPÓTESE ALGUMA OS PRODUTOS SERÃO ACEITOS SE NA PARTE INTERNA DA PEÇA NÃO ESTIVER DEVIDAMENTE COLOCADA A ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELO INMETRO;

5.2 - OS PRODUTOS DEVERÃO ESTAR COSTURADOS COM AS MÁQUINAS REGULADAS PARA 3 PONTOS POR CM;

5.3 - GARANTIA DE REPOSIÇÃO CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DAS PEÇAS, DURANTE A VIDA ÚTIL DE SEIS MESES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE UTILIZAÇÃO, TAIS COMO: RASGOS, ENCOLHIMENTO OU ALONGAMENTO, DESBOTAMENTO E MANCHAS E/OU ROMPIMENTO DE COSTURAS;

5.4 - EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACOS PLÁSTICOS LACRADOS;

5.5 - LOGOTIPOS: LAYOUTS SERÃO FORNECIDOS PELO SESI;

6 - DIMENSÕES:

6.1 - COMPRIMENTO TOTAL: 77CM;

6.2 - TÓRAX: 67CM;

6.3 - COMPRIMENTO TOTAL MANGA: 90CM.

**ID Produto: 1070828    Descrição: BOMBER (3G) UNISSEX ATENDIMENTO**

1070828 - BOMBER (3G) UNISSEX ATENDIMENTO

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - TECIDO PRINCIPAL: CHIMPA POLIÉSTER COM 210G/M<sup>2</sup> ± 5%, SENDO COMPOSTO POR 70% DE FIOS POLIÉSTER 50/36 LISO SEMIOPACO E 30% DE FIOS POLIÉSTER 75/72 TEXTURIZADO, FABRICADO PELA ARTESTYL INDUSTRIAL LTDA. OU EQUIVALENTE;

1.1.1 - COR: CINZA - REF. PANTONE 18-0201;

1.2 - TECIDO COMPLEMENTAR 1 PARA FORRO BOLSOS: FAVO MICROFIBRA 2 COM 140G/M<sup>2</sup>, SENDO COMPOSTO POR 100% DE FIOS POLIÉSTER 75/72, TEXTURIZADO, FABRICADO PELA ARTESTYL INDUSTRIAL LTDA OU EQUIVALENTE;

1.2.1 - COR PRETO - REF. PANTONE 19.0303;

1.3 - TECIDO COMPLEMENTAR 2 EM RIBANA CANELADA PARA PUNHOS, GOLA E BARRA SENDO COMPOSTO POR 100% POLIÉSTER;

1.3.1 - COR PRETO - REF. PANTONE 19.0303;

1.4 - AS MATÉRIAS PRIMAS DEVERÃO ESTAR ACOMPANHADAS DE LAUDOS COM AS INFORMAÇÕES ABAIXO:

1.4.1 - ESPECIFICAÇÕES DOS FIOS UTILIZADOS;

1.4.2 - TESTE DE SOLIDEZ À LAVAGEM;

1.4.3 - LEITURA DE COR DENTRO DOS PADRÕES DEFINIDOS;

1.4.4 - FAZ-SE NECESSÁRIA A LEITURA DE TONALIDADE DA COR DO TECIDO NO MÁXIMO 1.5% PARA D65;

1.5- INFORMAMOS QUE, INDEPENDENTE DA MATÉRIA-PRIMA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DO PRODUTO, QUE SEJAM APLICADOS TESTES PRELIMINARES DE FIXAÇÃO E SOLIDEZ, PARA QUE NÃO HAJA PROBLEMAS POSTERIORES, TAIS COMO BOLHAS, POUCA ADERÊNCIA OU MIGRAÇÃO DA COLA PARA A PARTE EXTERNA DA PEÇA;

2 - AVIAMENTOS:

2.1 - ZÍPER: DESTACÁVEL NYLON MÉDIO, NA COR DO TECIDO PRINCIPAL, FORNECIDO PELA COATS CORRENTE LTDA, YKK DO BRASIL LTDA OU EQUIVALENTE;

2.2 - LINHA: 120, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA LTDA OU EQUIVALENTE;



2.3 - FIO: 1.005, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA LTDA OU EQUIVALENTE;

2.4 - CADARÇO: AA 25, 100% ALGODÃO, COM 10MM DE LARGURA, NA COR DO TECIDO PRINCIPAL, FORNECIDO POR CORDEX INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA OU EQUIVALENTE, APLICADO NA LIMPEZA DO ZÍPER E GOLA;

3 - LOGOMARCA EM PACH COM ACABAMENTO BORDADO:

3.1. - FRENTE: LOGOTIPO SESI, APLICADA NO PEITO, LADO ESQUERDO, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;

3.2 - COSTA: LOGOTIPO SESI, APLICADA ABAIXO DO DECOTE TRASEIRO, NA PARTE CENTRAL, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;

4 - ETIQUETAS INTERNAS:

4.1 - ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO:

4.1.1 - NORMA PARA COMPOSIÇÃO DA ETIQUETA: DEVERÁ SER ELABORADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NM-ISSO 3758:2010, QUE ESTABELECE UM SISTEMA DE SÍMBOLOS GRÁFICOS, OBJETIVANDO O USO EM ARTIGOS TÊXTEIS, FORNECENDO INFORMAÇÕES PARA PREVENIR DANOS IRREVERSÍVEIS AO PRODUTO;

4.2 - ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO:

4.2.1 - ESTA ETIQUETA DEVERÁ IDENTIFICAR O DETENTOR DA MARCA SESI E DEVERÁ CONSTAR O TAMANHO DA PEÇA;

4.3 - ETIQUETAS BORDADAS OU APLICADA EM SILKSCREEN NA PEÇA:

4.4 - COLOCAÇÃO: ESTAS DUAS OU ÚNICA ETIQUETAS DEVERÃO SER APLICADAS NA PARTE CENTRAL DO DECOTE TRASEIRO;

5 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

5.1 - EM HIPÓTESE ALGUMA OS PRODUTOS SERÃO ACEITOS SE NA PARTE INTERNA DA PEÇA NÃO ESTIVER DEVIDAMENTE COLOCADA A ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELO INMETRO;

5.2 - OS PRODUTOS DEVERÃO ESTAR COSTURADOS COM AS MÁQUINAS REGULADAS PARA 3 PONTOS POR CM;

5.3 - GARANTIA DE REPOSIÇÃO CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DAS PEÇAS, DURANTE A VIDA ÚTIL DE SEIS MESES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE UTILIZAÇÃO, TAIS COMO: RASGOS, ENCOLHIMENTO OU ALONGAMENTO, DESBOTAMENTO E MANCHAS E/OU ROMPIMENTO DE COSTURAS;

5.4 - EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACOS PLÁSTICOS LACRADOS;

5.5 - LOGOTIPOS: LAYOUTS SERÃO FORNECIDOS PELO SESI;



6 - DIMENSÕES:

6.1 - COMPRIMENTO TOTAL: 80CM;

6.2 - TÓRAX: 70CM;

6.3 - COMPRIMENTO TOTAL MANGA: 93CM.

**ID Produto: 1071310    Descrição: BOMBER (4G) UNISSEX ATENDIMENTO**

1071310 - BOMBER (4G) UNISSEX ATENDIMENTO

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - TECIDO PRINCIPAL: CHIMPA POLIÉSTER COM 210G/M<sup>2</sup> ± 5%, SENDO COMPOSTO POR 70% DE FIOS POLIÉSTER 50/36 LISO SEMIOPACO E 30% DE FIOS POLIÉSTER 75/72 TEXTURIZADO, FABRICADO PELA ARTESTYL INDUSTRIAL LTDA. OU EQUIVALENTE;

1.1.1 - COR: CINZA - REF. PANTONE 18-0201;

1.2 - TECIDO COMPLEMENTAR 1 PARA FORRO BOLSOS: FAVO MICROFIBRA 2 COM 140G/M<sup>2</sup>, SENDO COMPOSTO POR 100% DE FIOS POLIÉSTER 75/72, TEXTURIZADO, FABRICADO PELA ARTESTYL INDUSTRIAL LTDA OU EQUIVALENTE;

1.2.1 - COR PRETO - REF. PANTONE 19.0303;

1.3 - TECIDO COMPLEMENTAR 2 EM RIBANA CANELADA PARA PUNHOS, GOLA E BARRA SENDO COMPOSTO POR 100% POLIÉSTER;

1.3.1 - COR PRETO - REF. PANTONE 19.0303;

1.4 - AS MATÉRIAS PRIMAS DEVERÃO ESTAR ACOMPANHADAS DE LAUDOS COM AS INFORMAÇÕES ABAIXO:

1.4.1 - ESPECIFICAÇÕES DOS FIOS UTILIZADOS;

1.4.2 - TESTE DE SOLIDEZ À LAVAGEM;

1.4.3 - LEITURA DE COR DENTRO DOS PADRÕES DEFINIDOS;

1.4.4 - FAZ-SE NECESSÁRIA A LEITURA DE TONALIDADE DA COR DO TECIDO NO MÁXIMO 1.5% PARA D65;

1.5- INFORMAMOS QUE, INDEPENDENTE DA MATÉRIA-PRIMA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DO PRODUTO, QUE SEJAM APLICADOS TESTES PRELIMINARES DE FIXAÇÃO E SOLIDEZ, PARA QUE NÃO HAJA PROBLEMAS POSTERIORES, TAIS COMO BOLHAS, POUCA ADERÊNCIA OU MIGRAÇÃO DA COLA PARA A PARTE EXTERNA DA PEÇA;

2 - AVIAMENTOS:

2.1 - ZÍPER: DESTACÁVEL NYLON MÉDIO, NA COR DO TECIDO PRINCIPAL, FORNECIDO PELA COATS CORRENTE LTDA, YKK DO BRASIL LTDA OU EQUIVALENTE;

2.2 - LINHA: 120, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA LTDA OU EQUIVALENTE;

2.3 - FIO: 1.005, 100% POLIÉSTER, FORNECIDO POR LINHAS SETTA LTDA OU EQUIVALENTE;

2.4 - CADARÇO: AA 25, 100% ALGODÃO, COM 10MM DE LARGURA, NA COR DO TECIDO PRINCIPAL, FORNECIDO POR CORDEX INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA OU EQUIVALENTE, APLICADO NA LIMPEZA DO ZÍPER E GOLA;

3 - LOGOMARCA EM PACH COM ACABAMENTO BORDADO:

3.1. - FRENTE: LOGOTIPO SESI, APLICADA NO PEITO, LADO ESQUERDO, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;

3.2 - COSTA: LOGOTIPO SESI, APLICADA ABAIXO DO DECOTE TRASEIRO, NA PARTE CENTRAL, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO;

4 - ETIQUETAS INTERNAS:

4.1 - ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO:

4.1.1 - NORMA PARA COMPOSIÇÃO DA ETIQUETA: DEVERÁ SER ELABORADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NM-ISSO 3758:2010, QUE ESTABELECE UM SISTEMA DE SÍMBOLOS GRÁFICOS, OBJETIVANDO O USO EM ARTIGOS TÊXTEIS, FORNECENDO INFORMAÇÕES PARA PREVENIR DANOS IRREVERSÍVEIS AO PRODUTO;

4.2 - ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO:

4.2.1 - ESTA ETIQUETA DEVERÁ IDENTIFICAR O DETENTOR DA MARCA SESI E DEVERÁ CONSTAR O TAMANHO DA PEÇA;

4.3 - ETIQUETAS BORDADAS OU APLICADA EM SILKSCREEN NA PEÇA:

4.4 - COLOCAÇÃO: ESTAS DUAS OU ÚNICA ETIQUETAS DEVERÃO SER APLICADAS NA PARTE CENTRAL DO DECOTE TRASEIRO;

5 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

5.1 - EM HIPÓTESE ALGUMA OS PRODUTOS SERÃO ACEITOS SE NA PARTE INTERNA DA PEÇA NÃO ESTIVER DEVIDAMENTE COLOCADA A ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELO INMETRO;

5.2 - OS PRODUTOS DEVERÃO ESTAR COSTURADOS COM AS MÁQUINAS REGULADAS PARA 3 PONTOS POR CM;





5.3 - GARANTIA DE REPOSIÇÃO CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DAS PEÇAS, DURANTE A VIDA ÚTIL DE SEIS MESES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE UTILIZAÇÃO, TAIS COMO: RASGOS, ENCOLHIMENTO OU ALONGAMENTO, DESBOTAMENTO E MANCHAS E/OU ROMPIMENTO DE COSTURAS;

5.4 - EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACOS PLÁSTICOS LACRADOS;

5.5 - LOGOTIPOS: LAYOUTS SERÃO FORNECIDOS PELO SESI;

6 - DIMENSÕES:

6.1 - COMPRIMENTO TOTAL: 82CM;

6.2 - TÓRAX: 73CM;

6.3 - COMPRIMENTO TOTAL MANGA: 96,5CM.

**RELAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA**

UNIDADE: ALMOXARIFADO CENTRAL SESI		MUNICÍPIO: SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP		CEP: 09861-620	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0001.0001	1123846	CAMISETA (P) POLO MASC.ATENDIMENTO CINZA	UN	600,000	
0001.0002	1123847	CAMISETA (M) POLO MASC.ATENDIMENTO CINZA	UN	980,000	
0001.0003	1123848	CAMISETA (G) POLO MASC.ATENDIMENTO CINZA	UN	1.210,000	
0001.0004	1123849	CAMISETA (GG) POLO MASC.ATENDIMENTO CINZ	UN	720,000	
0001.0005	1123850	CAMISETA (3G) POLO MASC.ATENDIMENTO CINZ	UN	300,000	
0001.0006	1123851	CAMISETA (4G) POLO MASC.ATENDIMENTO CINZ	UN	100,000	
0001.0007	1123840	CAMISETA (P) POLO FEM.ATENDIMENTO CINZA	UN	120,000	
0001.0008	1123841	CAMISETA (M) POLO FEM.ATENDIMENTO CINZA	UN	440,000	
0001.0009	1123842	CAMISETA (G) POLO FEM.ATENDIMENTO CINZA	UN	455,000	
0001.0010	1123843	CAMISETA (GG) POLO FEM.ATENDIMENTO CINZA	UN	335,000	
0001.0011	1123844	CAMISETA (3G) POLO FEM.ATENDIMENTO CINZA	UN	140,000	
0001.0012	1123845	CAMISETA (4G) POLO FEM.ATENDIMENTO CINZA	UN	70,000	
0002.0001	1070804	BOMBER (P) UNISSEX ATENDIMENTO	PC	215,000	
0002.0002	1070825	BOMBER (M) UNISSEX ATENDIMENTO	PC	360,000	
0002.0003	1070826	BOMBER (G) UNISSEX ATENDIMENTO	PC	400,000	
0002.0004	1070827	BOMBER (GG) UNISSEX ATENDIMENTO	PC	200,000	
0002.0005	1070828	BOMBER (3G) UNISSEX ATENDIMENTO	PC	100,000	
0002.0006	1071310	BOMBER (4G) UNISSEX ATENDIMENTO	PC	70,000	

POLO MASCULINA

Acabamento do limpeza interna do mesmo tecido



Acabamento de limpeza interna do mesmo tecido



