



PROPOSTA								
Processo:	3000467697	Edital:	000000250/2026	Tipo:	Cotação Prévia	Data:	17.07.2026	
Centro:	CAT - ARARAS							
Grupo de Compradores:	SUPERVISAO DE CONTRATACAO DE BENS SN 08							
Comprador:	DANIELA GOTO IWAMOTO	Telefone:					E-mail:	DANIELA.GOTO@SESISENAISP.ORG.BR

Fornecedor:				CNPJ:			
Endereço:				E-mail Corporativo:			
CEP:	Bairro:	Cidade:			Estado:		
Contato:	Telefone:		E-mail de Contato:				

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7006475	POLTRONA FIXA P/TEATRO			1.464	UN					
0002	7006476	POLTRONA PMR P/TEATRO			9	UN					
0003	7006477	POLTRONA P/TEATRO - P.O. (OBESO)			8	UN					

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE DA PROPOSTA	FRETE

RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:

OBSERVAÇÕES:

Encaminhar documento complementar (catálogo e/ou características técnicas) do material/equipamento ofertado, quando este não corresponder as especificações solicitadas.

*1 Destacar os impostos devidos, conforme objeto da cotação, se for o caso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ID Produto: 7006475 Descrição: POLTRONA FIXA P/TEATRO

7006475 - POLTRONA FIXA PARA TEATRO

1 - OBJETIVO:

1.1 - CONJUNTO DE POLTRONAS FIXAS PARA TEATRO.

2 - CARACTERÍSTICAS DA POLTRONA FIXA:

2.1 - POLTRONA PARA TEATRO COM ENCOSTO ALTO COM ASSENTO BASCULANTE

POLTRONA FIXA NO PISO;

2.2 - SELO NR17 E SELO NBR 15878;

2.3 CERTIFICADO DO INMETRO (PARA ESPUMAS E TECIDOS;

2.4 - DIMENSÕES APROXIMADAS:

2.4.1 - PROFUNDIDADE: 450 A 550 MM;

2.4.2 - LARGURA: 450 A 550 MM;

2.4.3 – ALTURA A PARTIR DO PISO: 850 A 950 MM;

2.5 – AS CORES E MATERIAIS SERÃO DEFINIDOS PELO Sesi POSTERIORMENTE.

3 - ASSENTO:

3.1 - ASSENTO AUTOREBATÍVEL SILENCIOSO COM ACIONAMENTO POR MOLAS OU GRAVIDADE;

3.2 - DIMENSÕES APROXIMADAS:

3.2.1 - PROFUNDIDADE: 450 A 550 MM;

3.2.2 - LARGURA: 450 A 550 MM;

3.2.3 – ALTURA: 70 A 90 MM;

3.3 - ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MULTILAMINADA, ACABAMENTO FINO, ESPESSURA DE 12 A 14 MM, CONFECCIONADA ANATÔMICAMENTE A PARTIR DE LÂMINAS DE ALTA DUREZA. FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS E CHAPAS DE AÇO DE 2,0 A 2,5 MM DE ESPESSURA, ESTAMPADAS E PINTADAS PELO SISTEMA EPÓXI PÓ;

3.4 - ESPUMA INJETADA ANTICHAMA, LIVRE DE CFC COM DENSIDADE DE 62 KG/M3 (ACEITÁVEL +/- 5%) ATENDENDO A NBR 15878/2011, COM DESENHO ERGONÔMICO, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO, DUBLADOS, COLADA À ESTRUTURA INTERNA DE MADEIRA;



3.5 - CONTRA ASSENTO INJETADO, FIXADO À ESTRUTURA POR MEIO PARAFUSOS COM SUPERFÍCIE EXTERNA TEXTURIZADA;

3.6 - ASSENTO SEM MEMÓRIA OU DEFORMAÇÃO.

4 - ENCOSTO:

4.1 -ENCOSTO FIXO COM NÍVEIS ERGONÔMICOS DE INCLINAÇÃO. ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE;

4.2 - DIMENSÕES APROXIMADAS:

4.2.1 - PROFUNDIDADE: 70 A 90 MM;

4.2.2 - LARGURA: 450 A 550 MM;

4.2.3 - ALTURA DO PISO: 850 A 950 MM;

4.3 – ESPUMA INJETADA LIVRE DE CFC ANTICHAMA COM DENSIDADE DE 50 KG/M3 (ACEITÁVEL +/- 5%, COM DESENHO ERGONÔMICO, REVESTIDA COURO ECOLÓGICO OU SIMILAR, DUBLADOS, COLADA À ESTRUTURA INTERNA DE MADEIRA.

5 - CONTRA ENCOSTO:

5.1 - EM MADEIRA COMPENSADA COM ESPESSURA DE 12 A 16 MM FEITO A PARTIR DE LÂMINAS DE ALTA DUREZA, UNIDAS COM COLA, FIXADO AO ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS NÃO APARENTES, MEDIDAS COMPATÍVEIS COM O ASSENTO, COM SUPERFICIE EXTERNA EM GOFRATO TEXTURIZADO NA COR PRETO FOSCO OU REVESTIDO COM O MESMO REVESTIMENTO DA POLTRONA.

6 - PEDESTAL:

6.1 - SAPATA PARA FIXAR A POLTRONA NO PISO CONFECCIONADA EM AÇO 1020, COM MEDIDAS COMPATÍVEIS COM AS POLTRONAS;

6.2 - POLTRONAS FIXAS NO PISO DE CONCRETO COM BUCHAS E PARAFUSOS COM PORCAS PARLOCK.

7 - BRAÇOS:

7.1 – FIXO;

7.2 - INJETADOS EM POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA OU DE MADEIRA MACIÇA COM SUPERFICIE EXTERNA EM GOFRATO TEXTURIZADO NA COR PRETO FOSCO OU REVESTIDO COM O MESMO REVESTIMENTO DA POLTRONA;

7.3 - DISTÂNCIA ENTRE BRAÇOS: 450 A 550 MM.

8 - LATERAIS:



8.1 - PAINÉIS EM MADEIRA MULTILAMINADA COM MEDIDAS COMPATÍVEIS COM AS POLTRONAS, REVESTIDA EM AMBOS LADOS EM TECIDO OU COURO ECOLÓGICO, DUBLADO OU AINDA EM GOFRATO PRETO TEXTURIZADO.

9 - COMPONENTES / ACESSÓRIOS DAS POLTRONAS:

9.1 - ILUMINAÇÃO DE BALIZAMENTO EM LED INSTALADAS NAS POLTRONAS, TERMINAIS PARA ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES DE ACESSO;

9.2 - IDENTIFICAÇÃO DAS POLTRONAS COM NÚMEROS INSTALADOS NA BORDA FRONTAL DO CONTRA ASSENTO OU NO ENCOSTO;

9.3 - IDENTIFICAÇÃO DAS POLTRONAS COM LETRAS INSTALADAS NO PEDESTAL DAS POLTRONAS, TERMINAIS VOLTADO PARA O CORREDOR.

10 - MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO:

10.1 - A EMPRESA DEVERÁ EFETUAR A MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO DAS POLTRONAS E SEUS ACESSÓRIOS, CONFORME CRONOGRAMA DO Sesi-SP;

10.2 - A MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO DEVERÃO ESTAR INCLUSAS NO CUSTO DAS POLTRONAS.

11 - GARANTIA:

11.1 - GARANTIA DE 05 ANOS PARA TODOS OS COMPONENTES DA POLTRONA;

11.2 - GARANTIA DE 05 ANOS PARA O REVESTIMENTO E ESPUMA INJETADA DA POLTRONA.

12 - REFERÊNCIA:

12.1 - POLTRONAS KASTRUP, FLEXFORM OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

13 - OBSERVAÇÕES:

13.1 - SOMENTE SERÁ ACEITO MADEIRA MULTILAMINADA.

7006475 - POLTRONA FIXA P/TEATRO

ID Produto: 7006476 Descrição: POLTRONA PMR P/TEATRO

7006476 - POLTRONA PMR PARA TEATRO



1 - OBJETIVO:

1.1 - POLTRONAS PMR PARA TEATRO.

2 - CARACTERÍSTICAS DA POLTRONA PMR:

2.1 - POLTRONA PARA TEATRO COM ENCOSTO ALTO COM ASSENTO FIXO E BRAÇO

BASCULANTE POLTRONA FIXA NO PISO;

2.2 - SELO NR17 E SELO NBR 15878;

2.3 - CERTIFICADO DO INMETRO (PARA ESPUMAS E TECIDOS). 2.4 - DIMENSÕES

APROXIMADAS;

2.4.1 - PROFUNDIDADE: 450 a 550 MM;

2.4.2 - LARGURA: 450 a 550 MM;

2.4.3 – ALTURA A PARTIR DO PISO: 850 A 950 MM 2.5 – AS CORES E MATERIAIS

SERÃO DEFINIDOS PELO Sesi POSTERIORMENTE.

3 - ASSENTO:

3.1 – ASSENTO FIXO;

3.2 - ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MULTILAMINADA, ACABAMENTO FINO;

3.3 - ESPUMA INJETADA ANTICHAMA, LIVRE DE CFC COM DENSIDADE DE 62 KG/M3
(ACEITÁVEL +/- 5%), COM DESENHO ERGONÔMICO, REVESTIDO EM TECIDO OU COURO
ECOLÓGICO, DUBLADOS, COLADA À ESTRUTURA INTERNA DE MADEIRA;

3.4- CONTRA ASSENTO INJETADO, FIXADO À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS
COM SUPERFÍCIE EXTERNA TEXTURIZADA;

3.5 - ASSENTO SEM MEMÓRIA OU DEFORMAÇÃO.

4 - ENCOSTO:

4.1 - ENCOSTO FIXO COM NÍVEIS ERGONÔMICOS DE INCLINAÇÃO;

4.2 - ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MULTILAMINADA COM ESPESSURA DE 12 A
14mm, CONFECCIONADA ANATÔMICAMENTE A PARTIR DE LÂMINAS DE ALTA DUREZA.
FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS E CHAPAS DE AÇO DE 2,0 A
2,5 MM DE ESPESSURA, ESTAMPADAS E PINTADAS PELO SISTEMA EPÓXI PÓ;

4.3 - DIMENSÕES APROXIMADAS:

4.3.1 - PROFUNDIDADE:70 A 90 MM;

4.3.2 - LARGURA:450 A 550 MM;

4.3.3 - ALTURA DO PISO: 850 A 950 MM;

4.4 - ESPUMA INJETADA ANTICHAMA LIVRE DE CFC COM DENSIDADE DE 50 KG/M3
(ACEITÁVEL +/- 5%), COM DESENHO ERGONÔMICO, REVESTIDO EM TECIDO, COURO

ECOLÓGICO DUBLADO, COLADA À ESTRUTURA INTERNA DE MADEIRA;

4.5 - CONTRA ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA A PARTIR DE LÂMINA DE ALTA DUREZA COM ESPESSURA DE 12 A 16 MM, UNIDAS COM COLA, COM MEDIDAS COMPATÍVEIS COM O ASSENTO, FIXADO AO ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS NÃO APARENTES, COM SUPERFÍCIE EXTERNA EM GOFRATO TEXTURIZADO NA COR PRETO FOSCO OU REVESTIDO COM O MESMO REVESTIMENTO DA POLTRONA.

5 - PEDESTAL:

5.1 - SAPATA PARA FIXAR A POLTRONA NO PISO CONFECCIONADA EM AÇO 1020, COM MEDIDAS COMPATÍVEIS COM AS POLTRONAS;

5.2 - POLTRONAS FIXAS NO PISO DE CONCRETO COM BUCHAS E PARAFUSOS COM PORCAS PARLOCK.

6 - BRAÇOS:

6.1 - INJETADOS EM POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA OU DE MADEIRA MACIÇA COM SUPERFÍCIE EXTERNA EM GOFRATO TEXTURIZADO NA COR PRETO FOSCO OU REVESTIDO COM O MESMO REVESTIMENTO DA POLTRONA;

6.2 - BRAÇO BASCULANTE VOLTADO PARA O CORREDOR;

6.3 - DISTÂNCIA ENTRE OS BRAÇOS 450 a 550 MM.

7 - LATERAIS:

7.1 - PAINÉIS EM MADEIRA MULTILAMINADA COM MEDIDAS COMPATÍVEIS COM AS POLTRONAS, REVESTIDA EM AMBOS LADOS EM TECIDO OU COURO ECOLÓGICO, DUBLADO OU AINDA EM GOFRATO PRETO TEXTURIZADO.

8 - COMPONENTES / ACESSÓRIOS DAS POLTRONAS:

8.1 - ILUMINAÇÃO DE BALIZAMENTO EM LED INSTALADAS NAS POLTRONAS, TERMINAIS PARA ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES DE ACESSO;

8.2 - IDENTIFICAÇÃO DAS POLTRONAS COM NÚMEROS INSTALADOS NA BORDA FRONTAL DO CONTRA ASSENTO OU NO ENCOSTO;

8.3 - IDENTIFICAÇÃO DAS POLTRONAS COM LETRAS INSTALADAS NO PEDESTAL DAS POLTRONAS, TERMINAIS VOLTADO PARA O CORREDOR.

9 - MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO:

9.1 - A EMPRESA DEVERÁ EFETUAR A MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO DAS POLTRONAS, CADEIRAS E SEUS ACESSÓRIOS, CONFORME CRONOGRAMA DO Sesi-SP;

9.2 - A MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO DEVERÃO ESTAR INCLUSAS NO CUSTO DAS



POLTRONAS.

10 - GARANTIA:

10.1 - GARANTIA DE 05 ANOS PARA TODOS OS COMPONENTES DA POLTRONA;

10.2 - GARANTIA DE 05 ANOS PARA O REVESTIMENTO E ESPUMA INJETADA DA POLTRONA.

11 - REFERÊNCIA:

11.1 - POLTRONAS KASTRUP, FLEXFORM, SANTA CLARA INNOVATI, EROFLEX OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

12 - OBSEVAÇÕES:

12.1 - SOMENTE SERÁ ACEITO MADEIRA MULTILAMINADA.

13 - APRESENTAR PROJETO CONFORME NBR 9050:2015 - ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS.

7006476 - POLTRONA PMR P/TEATRO

ID Produto: 7006477 Descrição: POLTRONA P/TEATRO - P.O. (OBESO)

7006477 - POLTRONA PARA TEATRO - P.O. (OBESO)

1 - OBJETIVO:

1.1 – POLTRONA PARA TEATRO P.O. (OBESO).

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 – DIMENSÕES:

2.1.1 – PROFUNDIDADE 47 A 51 CM;

2.1.2 - LARGURA: 100 CM;

2.1.3 - ALTURA A PARTIR DO PISO: 85 A 95 CM;

2.2 - ENCOSTO FIXO:

2.2.1 – DIMENSÕES:

2.2.2 - ALTURA: 85 A 95 CM DO PISO;

2.2.3 - LARGURA: 100 CM;

2.2.4 - REVESTIDOS EM TECIDO, COURO ECOLÓGICO OU SIMILAR DUBLADO, COLADA



À ESTRUTURA INTERNA DE MADEIRA;

2.3 - SELO NR17 E SELO NBR 15878;

2.4 - CERTIFICADO DO INMETRO (PARA ESPUMAS E TECIDOS).

3 – ASSENTO FIXO:

3.1 – ESTRUTURA:

3.1.1 - ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MULTILAMINADA, ACABAMENTO FINO;

3.1.2 - ESPUMA LAMINADA ANTICHAMA, LIVRE DE CFC, COM DENSIDADE DE 62

KG/M3 (ACEITÁVEL +/- 5%), COM ALTURA MÍNIMA DE 90 MM;

3.1.3 - CONTRA ASSENTO INJETADO, FIXADO À ESTRUTURA POR MEIO PARAFUSOS
COM SUPERFÍCIE EXTERNA TEXTURIZADA;

3.1.4 - ASSENTO SEM MEMÓRIA OU DEFORMAÇÃO;

3.2 - DIMENSÕES:

3.2.1 - PROFUNDIDADE 47 A 51 CM 3.2.2 - LARGURA: 100 CM;

3.2.3 - ALTURA A PARTIR DO PISO: 41 A 45 CM.

4 - ENCOSTO:

4.1 - ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA COM ESPESSURA DE 12 A 14 MM,
COMPENSADA ANATÔMICAMENTE A PARTIR DE LÂMINAS DE ALTA DUREZA. FIXADO A
ESTRUTURA ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS E CHAPAS DE AÇO DE 2,0 A 2,5 MM DE
ESPESSURA, ESTAMPADAS E PINTADAS PELO SISTEMA EPÓXI PÓ;

4.2 – ESPUMA LAMINADA ANTICHAMA, LIVRE DE CFC, COM DENSIDADE DE 50 KG/M3
(ACEITÁVEL +/- 5%);

4.3 - CONTRA ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA A PARTIR DE LÂMINA DE ALTA
DUREZA, UNIDAS COM COLA;

4.4 - MEDIDAS COMPATÍVEIS COM O ASSENTO, 12 A 14 MM DE ESPESSURA;

4.5 - FIXADO AO ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS NÃO APARENTES;

4.6 - SUPERFÍCIE EXTERNA EM GOFRATO TEXTURIZADO NA COR PRETO FOSCO OU
REVESTIDO COM O MESMO REVESTIMENTO DA POLTRONA.

5 - PEDESTAL:

5.1 - SAPATA PARA FIXAR A POLTRONA NO PISO CONFECCIONADA EM AÇO 1020,
COM MEDIDAS COMPATÍVEIS COM A POLTRONA;

5.2 - POLTRONA FIXA NO PISO DE CONCRETO COM BUCHAS E PARAFUSOS COM
PORCAS PARLOCK.

6 - BRAÇOS:



6.1 - BRAÇO FIXO OU BASCULANTE;

6.2 - INJETADOS EM POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA OU DE MADEIRA MACIÇA;

6.3 - SUPERFÍCIE EXTERNA EM GOFRATO TEXTURIZADO NA COR PRETO FOSCO OU REVESTIDO COM O MESMO REVESTIMENTO DA POLTRONA.

7 - LATERAIS:

7.1 - PAINÉIS EM MADEIRA MULTILAMINADA COM MEDIDAS COMPATÍVEIS COM A POLTRONA;

7.2 - REVESTIMENTO EM AMBOS OS LADOS EM COURO ECOLÓGICO OU SIMILAR, DUBLADO OU AINDA EM GOFRATO PRETO TEXTURIZADO;

7.3 – DISTÂNCIA ENTRE OS BRAÇOS: 100 CM.

8 - COMPONENTES/ACESSÓRIOS DA POLTRONA:

8.1 - ILUMINAÇÃO DE BALIZAMENTO EM LED INSTALADAS NA POLTRONA, TERMINAIS PARA ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES DE ACESSO;

8.2 - IDENTIFICAÇÃO DA POLTRONA COM NÚMEROS INSTALADOS NA BORDA FRONTAL DO CONTRA ASSENTO OU NO ENCOSTO;

8.3 - IDENTIFICAÇÃO DA POLTRONA COM LETRAS INSTALADAS NO PEDESTAL DA POLTRONA, TERMINAIS VOLTADO PARA O CORREDOR.

9 - MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO:

9.1 - A EMPRESA DEVERÁ EFETUAR A MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO DA POLTRONA E SEUS ACESSÓRIOS, CONFORME CRONOGRAMA DO Sesi-SP;

9.2 - A MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO DEVERÃO ESTAR INCLUSAS NO CUSTO DA POLTRONA.

10 – SUPORTAR ATÉ 250KG.

11 - GARANTIA:

11.1 - GARANTIA DE 05 ANOS PARA TODOS OS COMPONENTES DA POLTRONA;

11.2 - GARANTIA DE 05 ANOS PARA O REVESTIMENTO E ESPUMA DA POLTRONA.

12 - OBSERVAÇÕES:

12.1 - SOMENTE SERÁ ACEITO MADEIRA MULTILAMINADA.

13 - REFERÊNCIA:



13.1 - POLTRONAS KASTRUP, FLEXFORM OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

14 - APRESENTAR PROJETO CONFORME NBR 9050:2015 - ACESSIBILIDADE A
EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS.

7006477 - POLTRONA P/TEATRO - P.O.

RELAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA	
-------------------------------	--

UNIDADE: CAT - FRANCA		MUNICÍPIO: FRANCA - SP		CEP: 14403-600	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0001	7006475	POLTRONA FIXA P/TEATRO		UN	201,000

UNIDADE: CAT - ITAPETININGA		MUNICÍPIO: ITAPETININGA - SP		CEP: 18208-080	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0001	7006475	POLTRONA FIXA P/TEATRO	UN	246,000	
0002	7006476	POLTRONA PMR P/TEATRO	UN	4,000	
0003	7006477	POLTRONA P/TEATRO - P.O. (OBESO)	UN	2,000	

UNIDADE: CAT - CUBATÃO		MUNICÍPIO: CUBATÃO - SP	CEP: 11533-360		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0001	7006475	POLTRONA FIXA P/TEATRO	UN	386,000	
0002	7006476	POLTRONA PMR P/TEATRO	UN	5,000	
0003	7006477	POLTRONA P/TEATRO - P.O. (OBESO)	UN	4,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0001	7006475	POLTRONA FIXA P/TEATRO	UN	1,000
0001	7006475	POLTRONA FIXA P/TEATRO	UN	1,000
0001	7006475	POLTRONA FIXA P/TEATRO	UN	1,000
0001	7006475	POLTRONA FIXA P/TEATRO	UN	1,000
0001	7006475	POLTRONA FIXA P/TEATRO	UN	1,000
0001	7006475	POLTRONA FIXA P/TEATRO	UN	1,000
0001	7006475	POLTRONA FIXA P/TEATRO	UN	1,000
0001	7006475	POLTRONA FIXA P/TEATRO	UN	1,000
0001	7006475	POLTRONA FIXA P/TEATRO	UN	1,000
0001	7006475	POLTRONA FIXA P/TEATRO	UN	1,000
0001	7006475	POLTRONA FIXA P/TEATRO	UN	1,000
0001	7006475	POLTRONA FIXA P/TEATRO	UN	1,000
0001	7006475	POLTRONA FIXA P/TEATRO	UN	1,000
0001	7006475	POLTRONA FIXA P/TEATRO	UN	1,000
0001	7006475	POLTRONA FIXA P/TEATRO	UN	1,000
0001	7006475	POLTRONA FIXA P/TEATRO	UN	1,000
0001	7006475	POLTRONA FIXA P/TEATRO	UN	1,000
0001	7006475	POLTRONA FIXA P/TEATRO	UN	1,000
0003	7006477	POLTRONA P/TEATRO - P.O. (OBESO)	UN	1,000

UNIDADE: CAT - VILA LEOPOLDINA		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP	CEP: 05303-902	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.

0001	7006475	POLTRONA FIXA P/TEATRO	UN	95,000
0003	7006477	POLTRONA P/TEATRO - P.O. (OBESO)	UN	1,000

UNIDADE: CAT - OSASCO		MUNICÍPIO: OSASCO - SP	CEP: 06233-210	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.

0001	7006475	POLTRONA FIXA P/TEATRO	UN	230,000
------	---------	------------------------	----	---------

UNIDADE: CE Nº 358 - BAURU		MUNICÍPIO: BAURU - SP	CEP: 17030-032	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.

0001	7006475	POLTRONA FIXA P/TEATRO	UN	207,000
------	---------	------------------------	----	---------