PROPOSTA

Processo: 3000498178 **Edital:** 000000403/2026 **Tipo:** Cotação Prévia **Data:** 25.09.2026

Centro: FACULDADE SESI-SP DE EDUCAÇÃO

Grupo de Compradores: SUPERVISAO DE CONTRATACAO DE BENS SN 15

Comprador: NICHOLAS THOMAS ESBEGUE **Telefone: (11) 3146-7044** **E-mail:** NICHOLAS.ESBEGUE@SESISENAISP.ORG.BR

Fornecedor: **CNPJ:**

Endereço: **E-mail Corporativo:**

CEP: **Bairro:** **Cidade:** **Estado:**

Contato: **Telefone:** **E-mail de Contato:**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7000363	CADEIRA UNIV. AZUL C/PRANCHETA-CANHOTO			75	PC					
0002	7000362	CADEIRA UNIV. AZUL C/PRANCHETA			720	PC					

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE DA PROPOSTA	FRETE

RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:

OBSERVAÇÕES:

Encaminhar documento complementar (catálogo e/ou características técnicas) do material/equipamento ofertado, quando este não corresponder as especificações solicitadas.

*1 Destacar os impostos devidos, conforme objeto da cotação, se for o caso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ID Produto: 7000362 Descrição: CADEIRA UNIV. AZUL C/PRANCHETA

7000362 - CADEIRA UNIVERSAL AZUL COM PRANCHETA

1 - CARACTERÍSTICAS:
1.1 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA, ESTRUTURA EM AÇO
TUBULAR, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, CONFECCIONADA DE
ACORDO COM AS NORMAS NBR 17 MTB;

2 - ESTRUTURA:
2.1 - EM AÇO TUBULAR
ABNT 1010/1020 COM ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO 2,25MM;
2.2 - DIÂMETRO DO TUBO COM NO MÍNIMO 7/8 DE POLEGADA;
2.3 - DOBRAS SEM FALHA OU ENCRUAMENTO;
2.4 - SEM BRAÇOS;
2.5 - SOLDA, FEITA PELO SISTEMA MIG MAG;
2.6 - OS CORDÕES DA SOLDA, NÃO PODERÃO APRESENTAR AS SEGUINTES
DESCONTINUIDADES:
2.6.1 - REFORÇO E CONCAVIDADE (DEPOSIÇÃO INSUFICIENTE)
EXCESSIVO;
2.6.2 - MORDEDURA;
2.6.3 - PÓROS VISÍVEIS;
2.6.4 - CRATERAS;
2.6.5 - RESPINGOS;
2.6.6 - TRINCAS;
2.6.7 - SUPERFÍCIE
IRREGULAR;
2.6.8 - DESALINHAMENTO;
2.6.9 - ABERTURA DE ARCO;
2.6.10 - CORDÃO TRANSBORDANTE;
2.6.11 - ASSIMETRIA;
2.6.12 - A ESTRUTURA SOLDADA DEVERÁ APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA
COMPATÍVEL COM AS CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA A SER FABRICADA;

3 - BASE:

3.1 - COM SAPATAS DESLIZANTES;

3.2 - ACABAMENTO PRETO FOSCO;

4 - ENCOSTO:

4.1 - FIXAÇÃO DO ENCOSTO À ESTRUTURA METÁLICA FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS;

4.2 - CABEÇA DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO COM ACABAMENTO BOLEADO;

4.3 - MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO COM CURVATURAS DE RAIO DENTRO DAS NORMAS NR 17 MTB;

4.4 - DIMENSÕES DO ENCOSTO:

4.4.1 - COMPRIMENTO ENTRE: 350 À 450MM;

4.4.2 - LARGURA ENTRE: 440 À 500MM;

5 - ASSENTO:

5.1 - SUPERFÍCIE PROJETADA DE FORMA QUE O CORPO DO USUÁRIO NÃO DESLIZE AO SENTAR-SE;

5.2 - FIXAÇÃO DO ASSENTO À ESTRUTURA METÁLICA FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS;

5.3 - CABEÇA DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO COM ACABAMENTO BOLEADO;

5.4 - MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO COM CURVATURAS DE RAIO DENTRO DAS NORMAS NR 17 MTB;

5.5 - DIMENSÕES DO ASSENTO:

5.5.1 - COMPRIMENTO ENTRE: 420 À 440MM;

5.5.2 - LARGURA ENTRE: 440 À 500MM;

6 - BRAÇO:

6.1 - BASCULANTE;

6.2 - FIXADO À ESTRUTURA QUE SAI DO ASSENTO;

7 - PRANCHETA:

7.1 - CONFECCIONADA EM MADEIRA COMPENSADA;

7.2 - REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESSÃO;

7.3 - BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE ABS DE 2MM NA MESMA COR DO LAMINADO;

7.4 - SUPERFICIE ÚTIL DA PRANCHETA 510X405MM;

7.5 - ESPESSURA DA PRANCHETA: 15MM;

7.6 - FIXAÇÃO DA PRANCHETA SOB O TAMPO, APOIADAS EM DOIS TUBOS DE

DIÂMETRO DE 1,5MM E COMPRIMENTO DE
300MM NO MÍNIMO OU PLACA DE AÇO QUE OCUPE NO MÍNIMO 50% DA ÁREA DO SUB
TAMPO, POR MEIO DE PARAFUSOS E PORCA GARRA;
7.7 - CABEÇA DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA PRANCHETA COM ACABAMENTO
BOLEADO;

8 - ACABAMENTO:
8.1 - ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI DE
ALTA RESISTÊNCIA NA COR PRETO FOSCO;
8.2 - ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL ROYAL;
8.3 - PRANCHETA REVESTIDA COM LAMINADO PLÁSTICO NA COR
L 166 ÁRTICO DA FÓRMICA OU SIMILAR.

9 - GARANTIA:
9.1 - 12 MESES.

CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL COM PRANCHETA PARA DESTRO

ID Produto: 7000363 Descrição: CADEIRA UNIV. AZUL C/PRANCHETA-CANHOTO

7000363 - CADEIRA UNIV. AZUL COM PRANCHETA-CANHOTO

1 - CARACTERÍSTICAS:
1.1 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA PARA CANHOTO, ESTRUTURA
EM AÇO TUBULAR, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO,
CONFECCIONADA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 17 MTB;

2 - ESTRUTURA:
2.1 - EM AÇO TUBULAR ABNT 1010/1020 COM ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO
2,25MM;
2.2 - DIÂMETRO DO TUBO COM NO MÍNIMO 7/8 DE POLEGADA;
2.3 - DOBRAS SEM FALHA OU ENCRUAMENTO;
2.4 - SEM BRAÇOS;
2.5 - SOLDA, FEITA
PELO SISTEMA MIG MAG;
2.6 - OS CORDÕES DA SOLDA, NÃO PODERÃO APRESENTAR AS SEGUINTES

DESCONTINUIDADES:
2.6.1 - REFORÇO E CONCAVIDADE (DEPOSIÇÃO INSUFICIENTE) EXCESSIVO;
2.6.2 - MORDEDURA;
2.6.3 - PÓROS VISÍVEIS;
2.6.4 - CRATERAS;
2.6.5 - RESPINGOS;
2.6.6 - TRINCAS;
2.6.7 - SUPERFÍCIE IRREGULAR;
2.6.8 - DESALINHAMENTO;
2.6.9 - ABERTURA DE ARCO;
2.6.10 - CORDÃO TRANSBORDANTE;
2.6.11 - ASSIMETRIA;
2.6.12 - A ESTRUTURA SOLDADA
DEVERÁ APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM AS CARACTERÍSTICAS
DA CADEIRA A SER FABRICADA;

3 - BASE:
3.1 - COM SAPATAS DESLIZANTES;
3.2 - ACABAMENTO PRETO FOSCO;

4 - ENCOSTO:
4.1 - FIXAÇÃO DO ENCOSTO À ESTRUTURA METÁLICA FEITA POR MEIO DE
PARAFUSOS;
4.2 - CABEÇA DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO COM ACABAMENTO BOLEADO;
4.3 - DIMENSÕES DO ENCOSTO:
4.3.1 - COMPRIMENTO ENTRE: 350 À 450MM;
4.3.2 - LARGURA ENTRE: 440 À 500MM;

5 - ASSENTO:
5.1 - SUPERFÍCIE PROJETADA DE FORMA QUE O CORPO DO USUÁRIO NÃO DESLIZE
AO SENTAR-SE;
5.2 - FIXAÇÃO DO ASSENTO À ESTRUTURA METÁLICA FEITA POR MEIO DE
PARAFUSOS;
5.3 - CABEÇA DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO COM ACABAMENTO BOLEADO;
5.4 - DIMENSÕES DO ASSENTO:
5.4.1 - COMPRIMENTO ENTRE: 420 À 440MM;
5.4.2 - LARGURA ENTRE: 440 À 500MM;

6 - ASSENTO/ENCOSTO:
6.1 - MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO COM CURVATURAS DE RAIO DENTRO DAS NORMAS NR 17 MTB;

7 - BRAÇO PARA CANHOTO:
7.1 - BASCULANTE;
7.2 - FIXADO À ESTRUTURA QUE SAI DO ASSENTO;

8 - PRANCHETA:
8.1 - CONFECCIONADA EM MADEIRA COMPENSADA;
8.2 - REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESSÃO;
8.3 - BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE ABS DE 2MM NA MESMA COR DO LAMINADO;
8.4 - SUPERFICIE ÚTIL DA PRANCHETA 510X405MM;
8.5 - ESPESSURA DA PRANCHETA: 15MM;
8.6 - FIXAÇÃO DA PRANCHETA SOB O TAMPO, APOIADAS EM DOIS TUBOS DE DIÂMETRO DE 1,5MM E COMPRIMENTO DE 300MM NO MÍNIMO OU PLACA DE AÇO QUE OCUPE NO MÍNIMO 50% DA ÁREA DO SUB TAMPO, POR MEIO DE PARAFUSOS E PORCA GARRA;
8.7 - CABEÇA DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA PRANCHETA COM ACABAMENTO BOLEADO;

9 - ACABAMENTO:
9.1 - ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA
NA COR PRETO FOSCO;
9.2 - ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL ROYAL;
9.3 - PRANCHETA REVESTIDA COM LAMINADO PLÁSTICO NA COR L 166 ÁRTICO DA FÓRMICA OU SIMILAR.

10 - GARANTIA:
10.1 - 12 MESES.

CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL COM PRANCHETA PARA CANHOTO

RELAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA

UNIDADE: FACULDADE SESI-SP DE EDUCAÇÃO **MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP** **CEP: 05303-902**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7000363	CADEIRA UNIV. AZUL C/PRANCHETA-CANHOTO	PC	75,000
0002	7000362	CADEIRA UNIV. AZUL C/PRANCHETA	PC	720,000